

 tools4all



κατάλογος ειδών

wiha 
Tools that work for you

Κατσαβίδι μαγνητικό 1/4" διπλό με λαβή Τάφ



Πολύ ανθεκτικό χάρη στην υψηλή ποιότητα, επιχρωμιωμένης επιφάνειας του κλειδιού για την πρόληψη της διάβρωσης. Με λαβή Wiha Comfort T είναι το εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε όταν πρέπει να εφαρμόσετε άνετα υψηλές ροπές. Χάρη στο εργονομικό σχεδιασμό της λαβής με ενσωματωμένες μαλακές ζώνες, είναι τέλεια σχεδιασμένη για εφαρμογή στο χέρι του χρήστη. Με λιγότερες επιφάνειες πίεσης στο χέρι. Αντέχει μέγιστα φορτία πίεσης, επιτρέποντας στο χρήστη να αποσυναρμολογήσει και να σφίξει βιδωτές συνδέσεις που έχουν σκουριάσει, κολληθεί ή στερεωθεί πολύ σφιχτά. Το ελεύθερο χέρι που στηρίζεται στη λαβή εξασφαλίζει πρόσθετη σταθερότητα, αποτρέποντας την ολίσθηση της λεπίδας από την κεφαλή βιδώματος ξαφνικά και προστατεύοντας έτσι τη βίδα και τη λεπίδα από ζημιές. Με οπή ανάρτησης στη λαβή, που επιτρέπει στο εργαλείο να αποθηκεύεται πρακτικά στο τοίχωμα ή σε πάνελ.

Διαστάσεις

Μήκος άξονα : 150.00 mm
Μήκος λαβής : 100.00 mm
Βάρος : 104 gr

κωδικός: 02.388DS

Κατσαβίδι μαγνητικό 1/4" με λαβή Τάφ



Εφαρμογή : Για υψηλές ροπές

Άξονας : Chrome-vanadium χάλυβας, με ειδική επεξεργασία σκληρυνσης, επινικελωμένο

Λαβή : Κλασική T-λαβή

Υποδοχή : Άνοξείδωτο ατσάλι με ισχυρό μαγνήτη

Κατάλληλο για μύτες σύμφωνα με το DIN 3126, το πρότυπο ISO 1173 C 6.3

Διαστάσεις

Μήκος άξονα : 150.00 mm
Μήκος λαβής : 80.00 mm
Βάρος : 83 gr

κωδικός: 02.388

Κλειδιά καρδάνια Τάφ διπλά Allen εξάγωνα με πλαστική λαβή



Εφαρμογή : Για υψηλή μεταφορά ροπής με ελάχιστη προσπάθεια

Άξονας : Chrome-vanadium χάλυβας, με

ειδική επεξεργασία σκληρυνσης, επινικελωμένο

Λαβή : Η κλασική λαβή Wiha Classic T

Κωδικός	N°	Μήκος Στελεχών		Διαστάσεις Λαβής		
		Άξονα	Συνολικό	Μήκος	Πλάτος	Βάρος
02.3360551	5.5	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	72.13 gr
02.3360601	6.0	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	74.54 gr
02.3360602	6.0	200.00 mm	232.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	91.18 gr
02.3360701	7.0	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	81.65 gr
02.3360702	7.0	200.00 mm	232.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	98.29 gr
02.3360801	8.0	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	84.88 gr
02.3360802	8.0	200.00 mm	232.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	101.52 gr
02.3360803	8.0	350.00 mm	382.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	134.37 gr
02.3360901	9.0	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	109.84 gr
02.3360902	9.0	200.00 mm	232.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	138.73 gr
02.3360101	10.0	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	115.98 gr
02.3360102	10.0	230.00 mm	262.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	158.48 gr
02.3360121	12.0	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	124.98 gr
02.3360122	12.0	230.00 mm	262.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	165.71 gr
02.3360131	13.0	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	132.28 gr
02.3360132	13.0	230.00 mm	262.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	174.78 gr
02.3360141	14.0	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	129.30 gr
02.3360151	15.0	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	138.94 gr
02.3360161	16.0	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	133.52 gr
02.3360171	17.0	125.00 mm	157.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	143.19 gr

Κλειδιά Τάφ διπλά Allen εξάγωνα με πλαστική λαβή



Εφαρμογή : Για υψηλή μεταφορά ροπής με ελάχιστη προσπάθεια

Άξονας : Chrome-vanadium χάλυβας, με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης, επινικελωμένο

Λαβή : Η κλασική λαβή Wiha Classic T

Κωδικός	N°	Μήκος Στελεχών		Διαστάσεις Λαβής		
		Άξονας	Συνολικό	Μήκος	Πλάτος	Βάρος
02.3340201	2.0	100.00 mm	126.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	20.50 gr
02.3340202	2.0	200.00 mm	226.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	23.10 gr
02.3340251	2.5	100.00 mm	126.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	22.67 gr
02.3340252	2.5	200.00 mm	226.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	26.90 gr
02.3340301	3.0	100.00 mm	126.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	25.16 gr
02.3340302	3.0	150.00 mm	176.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	28.21 gr
02.3340303	3.0	200.00 mm	226.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	31.26 gr
02.3340304	3.0	350.00 mm	382.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	98.30 gr
02.3340401	4.0	100.00 mm	126.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	31.10 gr
02.3340402	4.0	150.00 mm	176.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	36.30 gr
02.3340403	4.0	200.00 mm	226.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	41.70 gr
02.3340404	4.0	350.00 mm	382.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	98.80 gr
02.3340501	5.0	100.00 mm	132.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	57.39 gr
02.3340502	5.0	150.00 mm	182.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	66.00 gr
02.3340503	5.0	200.00 mm	232.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	74.20 gr
02.3340504	5.0	350.00 mm	382.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	99.30 gr
02.3340601	6.0	100.00 mm	132.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	67.64 gr
02.3340602	6.0	150.00 mm	182.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	79.80 gr
02.3340603	6.0	200.00 mm	232.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	91.80 gr
02.3340604	6.0	350.00 mm	382.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	127.90 gr
02.3340801	8.0	100.00 mm	132.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	92.90 gr
02.3340802	8.0	200.00 mm	232.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	135.10 gr
02.3340102	10.0	200.00 mm	238.00 mm	120.00 mm	38.00 mm	228.61 gr

Κλειδιά Τάφ διπλά Allen εξάγωνα με λαβή



Κωδικός	N°	Μήκος Στελεχών		Διαστάσεις Λαβής		
		Μακριά	Κοντή	Μήκος	Πλάτος	Βάρος
02.334DS020	2.0	100.00 mm	13.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	26.25 gr
02.334DS025	2.5	100.00 mm	13.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	28.75 gr
02.334DS030	3.0	100.00 mm	13.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	30.50 gr
02.334DS040	4.0	150.00 mm	13.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	43.00 gr
02.334DS050	5.0	150.00 mm	17.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	84.50 gr
02.334DS060	6.0	150.00 mm	17.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	98.00 gr
02.334DS080	8.0	200.00 mm	17.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	162.00 gr
02.334DS010	10.0	200.00 mm	22.00 mm	120.00 mm	38.00 mm	249.00 gr

Πολύ ανθεκτικό χάρη στην υψηλής ποιότητας, επιχρωμιωμένης επιφάνεια του κλειδιού για την πρόληψη της διάβρωσης. Με λαβή Wiha Comfort T είναι το εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε όταν πρέπει να εφαρμόσετε άνετα υψηλές ροπές. Χάρη στο εργονομικό σχεδιασμό της λαβής με ενσωματωμένες μαλακές ζώνες, είναι τέλεια σχεδιασμένη για εφαρμογή στο χέρι του χρήστη. Με λιγότερες επιφάνειες πίεσης στο χέρι. Αντέχει μέγιστα φορτία πίεσης, επιτρέποντας στο χρήστη να αποσυρμολογήσει και να σφίξει βιδωτές συνδέσεις που έχουν σκουριάσει, κολληθεί ή στερεωθεί πολύ σφιχτά. Το ελεύθερο χέρι που στηρίζεται στη λαβή εξασφαλίζει πρόσθετη σταθερότητα, αποτρέποντας την ολίσθηση της λαβίδας από την κεφαλή βιδώματος ξαφνικά και προστατεύοντας έτσι τη βίδα και τη λαβίδα από ζημιές. Με οπή ανάρτησης στη λαβή, που επιτρέπει στο εργαλείο να αποθηκεύεται πρακτικά στο τοίχωμα ή σε πάνελ.

Κλειδιά Τάφ διπλά Allen εξόγωνα με λαβή



Κωδικός	N°	Μήκος Στελεχών		Διαστάσεις Λαβής		
		Μακριά	Κοντή	Μήκος	Πλάτος	Βάρος
02.364DS10	TX10	100.00 mm	13.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	37.0 gr
02.364DS15	TX15	100.00 mm	13.00 mm	80.00 mm	26.00 mm	37.0 gr
02.364DS20	TX20	100.00 mm	17.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	63.5 gr
02.364DS25	TX25	150.00 mm	17.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	75.5 gr
02.364DS27	TX27	150.00 mm	17.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	87.5 gr
02.364DS30	TX30	150.00 mm	17.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	96.0 gr
02.364DS40	TX40	150.00 mm	17.00 mm	100.00 mm	32.00 mm	113.5 gr

Πολύ ανθεκτικό χάρη στην υψηλής ποιότητας, επιχρωμιωμένης επιφάνεια του κλειδιού για την πρόληψη της διάβρωσης. Με λαβή Wiha Comfort T είναι το εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε όταν πρέπει να εφαρμόσετε άνετα υψηλές ροπές. Χάρη στο εργονομικό σχεδιασμό της λαβής με ενσωματωμένες μαλακές ζώνες, είναι τέλεια σχεδιασμένη για εφαρμογή στο χέρι του χρήστη. Με λιγότερες επιφάνειες πίεσης στο χέρι. Αντέχει μέγιστα φορτία πίεσης, επιτρέποντας στο χρήστη να αποσυναρμολογήσει και να σφίξει βιδωτές συνδέσεις που έχουν σκουριάσει, κολληθεί ή στερεωθεί πολύ σφιχτά. Το ελεύθερο χέρι που στηρίζεται στη λαβή εξασφαλίζει πρόσθετη σταθερότητα, αποτρέποντας την ολίσθηση της λεπίδας από την κεφαλή βιδώματος ξαφνικά και προστατεύοντας έτσι τη βίδα και τη λεπίδα από ζημιές. Με οπή ανάρτησης στη λαβή, που επιτρέπει στο εργαλείο να αποθηκεύεται πρακτικά στο τοίχωμα ή σε πάνελ.

Πολυεργαλείο Torx 8 τεμ. PocketStar



Απλοποιεί την εργασία : Η μεταβλητή θέση χειρολαβής εγγυάται τις συνδέσεις ισχύος καθώς και τις γρήγορες συνδέσεις
Αυξάνει την αποτελεσματικότητά : Τα συνηθέστερα νούμερα είναι έξυπνα οργανωμένοι σε ένα εργαλείο
Εξοικονόμηση χρόνου : Χάρη στην απλή λειτουργία του, το επιθυμητό νούμερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα

Εφαρμογή : Πρακτική θήκη διπλώματος για βίδες TORX® στο χώρο εργασίας
Άξονας : Chrome-vanadium χάλυβας, με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης
Λαβή : Εργονομικό, ενισχυμένο περίβλημα από ίνες υάλου, μήκους 120 mm
Επιπλέον : Ανθεκτικό περίβλημα με κουμπί εξαγωγής για εύκολη επιλογή εργαλείων

Βάρος : 196.4 gr

Περιέχει:

 TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 x1 τεμ.

κωδικός: 02.363P8

Πολυεργαλείο Torx ασφαλείας 8 τεμ. PocketStar



Απλοποιεί την εργασία : Η μεταβλητή θέση χειρολαβής εγγυάται τις συνδέσεις ισχύος καθώς και τις γρήγορες συνδέσεις
Αυξάνει την αποτελεσματικότητά : Τα συνηθέστερα νούμερα είναι έξυπνα οργανωμένοι σε ένα εργαλείο
Εξοικονόμηση χρόνου : Χάρη στην απλή λειτουργία του, το επιθυμητό νούμερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα

Εφαρμογή : Πρακτική θήκη διπλώματος για βίδες Torx ασφαλείας, στο χώρο εργασίας
Άξονας : Chrome-vanadium χάλυβας, με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης
Λαβή : Εργονομικό, ενισχυμένο περίβλημα από ίνες υάλου, μήκους 120 mm
Επιπλέον : Ανθεκτικό περίβλημα με κουμπί εξαγωγής για εύκολη επιλογή εργαλείων

Βάρος : 197.2 gr

Περιέχει:

 TRX9, TRX10, TRX15, TRX20, TRX25, TRX27, TRX30, TRX40 x 1 τεμ.

κωδικός: 02.363TRP8

Πολυεργαλείο Allen εξάγωνο 7 τεμ. PocketStar



Απλοποιεί την εργασία : Η μεταβλητή θέση χειρολαβής εγγυάται τις συνδέσεις ισχύος καθώς και τις γρήγορες συνδέσεις
Αυξάνει την αποτελεσματικότητά : Τα συνηθέστερα νούμερα είναι έξιπνα οργανωμένοι σε ένα εργαλείο
Εξοικονόμηση χρόνου : Χάρη στην απλή λειτουργία του, το επιθυμητό νούμερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα

Εφαρμογή : Πρακτική θήκη διπλώματος για βίδες Εξάγωνες, στο χώρο εργασίας

Άξονας : Chrome-vanadium χάλυβας, με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης

Λαβή : Εργονομικό, ενισχυμένο περίβλημα από ίνες υάλου, μήκους 120 mm

Επιπλέον : Ανθεκτικό περίβλημα με κουμπί εξαγωγής για εύκολη επιλογή εργαλείων

Βάρος : 212.2 gr

x 1 τεμ.

Περιέχει:

 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm

κωδικός: 02.351PG7

Πολυεργαλείο 9 τεμ. PocketStar



Απλοποιεί την εργασία : Η μεταβλητή θέση χειρολαβής εγγυάται τις συνδέσεις ισχύος καθώς και τις γρήγορες συνδέσεις

Αυξάνει την αποτελεσματικότητά : Τα συνηθέστερα νούμερα είναι έξιπνα οργανωμένοι σε ένα εργαλείο

Εξοικονόμηση χρόνου : Χάρη στην απλή λειτουργία του, το επιθυμητό νούμερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα

Εφαρμογή : Πρακτική θήκη διπλώματος για βίδες Ίσιες, Phillips, Torx, Εξάγωνες, στο χώρο εργασίας

Άξονας : Chrome-vanadium χάλυβας, με ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης

Λαβή : Εργονομικό, ενισχυμένο περίβλημα από ίνες υάλου, μήκους 120 mm

Επιπλέον : Ανθεκτικό περίβλημα με κουμπί εξαγωγής για εύκολη επιλογή εργαλείων

Βάρος : 189.0 gr

Περιέχει:

 4.0, 5.0 mm x 1 τεμ.

 PH2 x 1 τεμ.

 TX10, TX15, TX20 x 1 τεμ.

 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm x 1 τεμ.

κωδικός: 02.351PG9X

Κλειδιά γωνιακά Allen εξάγωνα ίντσας



Φινίρισμα : Πλήρως γυαλισμένο φινίρισμα καθρέφτη

Κωδικός	N°	Συνολικό μήκος	L	mm	Συσκευασία
02.351116in	1/16"	45 mm	15 mm	1.27	3 τεμ.
02.351564in	5/64"	51 mm	18 mm	1.98	3 τεμ.
02.351332in	3/32"	55 mm	20 mm	2.38	3 τεμ.
02.351764in	7/64"	58 mm	21 mm	2.78	3 τεμ.
02.35118in	1/8"	62 mm	22 mm	3.18	3 τεμ.
02.351964in	9/64"	63 mm	24 mm	3.57	3 τεμ.
02.351532in	5/32"	67 mm	26 mm	3.97	3 τεμ.
02.351316in	3/16"	74 mm	29 mm	4.76	3 τεμ.
02.351732in	7/32"	84 mm	33 mm	5.56	3 τεμ.
02.35114in	1/4"	90 mm	36 mm	6.35	3 τεμ.
02.351516in	5/16"	102 mm	40 mm	7.94	3 τεμ.
02.35138in	3/8"	116 mm	45 mm	9.53	1 τεμ.
02.35112in	1/2"	146 mm	54 mm	12.70	1 τεμ.
02.351916in	9/16"	160 mm	59 mm	14.29	1 τεμ.
02.35158in	5/8"	175 mm	64 mm	15.88	1 τεμ.
02.35134in	3/4"	203 mm	73 mm	19.05	1 τεμ.

Κλειδιά γωνιακά Allen εξάγωνα μετρικά



Φινίρισμα : Πλήρως γυαλισμένο φινίρισμα καθρέφτη

Κωδικός	N°	Συνολικό μήκος	L	Συσκευασία
02.351015	1.50 mm	46 mm	15 mm	3 τεμ.
02.351020	2.00 mm	51 mm	18 mm	3 τεμ.
02.351025	2.50 mm	57 mm	20 mm	3 τεμ.
02.351030	3.00 mm	64 mm	23 mm	3 τεμ.
02.351035	3.50 mm	70 mm	26 mm	1 τεμ.
02.351040	4.00 mm	72 mm	29 mm	3 τεμ.
02.351045	4.50 mm	80 mm	31 mm	1 τεμ.
02.351050	5.00 mm	83 mm	33 mm	3 τεμ.
02.351055	5.50 mm	90 mm	35 mm	1 τεμ.
02.351060	6.00 mm	94 mm	38 mm	3 τεμ.
02.351070	7.00 mm	99 mm	41 mm	1 τεμ.
02.351080	8.00 mm	104 mm	44 mm	3 τεμ.
02.351090	9.00 mm	114 mm	47 mm	1 τεμ.
02.35110	10.00 mm	119 mm	50 mm	1 τεμ.
02.35111	11.00 mm	129 mm	53 mm	1 τεμ.
02.35112	12.00 mm	134 mm	57 mm	1 τεμ.
02.35114	14.00 mm	151 mm	70 mm	1 τεμ.
02.35117	17.00 mm	173 mm	80 mm	1 τεμ.
02.35119	19.00 mm	195 mm	89 mm	1 τεμ.

Κλειδιά γωνιακά Allen εξάγωνα μπίλιας μετρικά και ίντσας

Φινίρισμα : Πλήρως γυαλισμένο φινίρισμα καθρέφτη



ΜΕΤΡΙΚΑ

Κωδικός	N°	Συνολικό μήκος	L	Συσκευασία
02.369015	1.50 mm	91 mm	15 mm	3 τεμ.
02.369020	2.00 mm	101 mm	18 mm	3 τεμ.
02.369025	2.50 mm	113 mm	20 mm	3 τεμ.
02.369030	3.00 mm	128 mm	23 mm	3 τεμ.
02.369040	4.00 mm	142 mm	29 mm	3 τεμ.
02.369050	5.00 mm	163 mm	33 mm	3 τεμ.
02.369060	6.00 mm	184 mm	38 mm	3 τεμ.
02.369070	7.00 mm	195 mm	39 mm	1 τεμ.
02.369080	8.00 mm	206 mm	44 mm	1 τεμ.
02.36910	10.00 mm	231 mm	50 mm	1 τεμ.
02.36912	12.00 mm	259 mm	57 mm	1 τεμ.

ΙΝΤΣΑΣ

Κωδικός	N°	Συνολικό μήκος	L	mm	Συσκευασία
02.369.116	1/16"	80 mm	15 mm	1.59	3 τεμ.
02.369.564	5/64"	88 mm	18 mm	1.98	3 τεμ.
02.369.332	3/32"	101 mm	20 mm	2.38	3 τεμ.
02.369.764	7/64"	111 mm	21 mm	2.78	3 τεμ.
02.369.18	1/8"	121 mm	23 mm	3.18	3 τεμ.
02.369.964	9/64"	136 mm	27 mm	3.57	3 τεμ.
02.369.532	5/32"	148 mm	29 mm	3.97	3 τεμ.
02.369.316	3/16"	163 mm	33 mm	4.76	3 τεμ.
02.369.732	7/32"	176 mm	36 mm	5.56	3 τεμ.
02.369.14	1/4"	191 mm	38 mm	6.35	3 τεμ.
02.369.516	5/16"	210 mm	43 mm	7.94	1 τεμ.
02.369.38	3/8"	232 mm	49 mm	9.53	1 τεμ.

Κλειδιά γωνιακά Allen εξάγωνα μετρικά μακριά



Φινίρισμα : Πλήρως γυαλισμένο φινίρισμα καθρέφτη

Κωδικός	N°	Συνολικό μήκος	L	Συσκευασία
02.352007	0.70 mm	67 mm	6 mm	3 τεμ.
02.352009	0.90 mm	70 mm	9 mm	3 τεμ.
02.352013	1.30 mm	80 mm	13 mm	3 τεμ.
02.352015	1.50 mm	91 mm	15 mm	3 τεμ.
02.352020	2.00 mm	101 mm	18 mm	3 τεμ.
02.352025	2.50 mm	113 mm	20 mm	3 τεμ.
02.352030	3.00 mm	128 mm	23 mm	3 τεμ.
02.352040	4.00 mm	142 mm	29 mm	3 τεμ.
02.352050	5.00 mm	163 mm	33 mm	3 τεμ.
02.352060	6.00 mm	184 mm	38 mm	3 τεμ.
02.352070	7.00 mm	194 mm	41 mm	3 τεμ.
02.352080	8.00 mm	206 mm	44 mm	3 τεμ.
02.352100	10.00 mm	217 mm	47 mm	1 τεμ.
02.352120	12.00 mm	231 mm	50 mm	1 τεμ.
02.352140	14.00 mm	291 mm	70 mm	1 τεμ.
02.352170	17.00 mm	333 mm	80 mm	1 τεμ.
02.352190	19.00 mm	375 mm	89 mm	1 τεμ.

Κλειδιά γωνιακά μαυρισμένα Allen Torx



Κωδικός	N°	Συνολικό μήκος	L	Ø	Συσκευασία
02.36305	TX5	39 mm	18 mm	2.50	3 τεμ.
02.36306	TX6	41 mm	18 mm	2.50	3 τεμ.
02.36307	TX7	44 mm	18 mm	2.50	3 τεμ.
02.36308	TX8	47 mm	18 mm	2.50	3 τεμ.
02.36309	TX9	51 mm	19 mm	3.00	3 τεμ.
02.36310	TX10	51 mm	20 mm	3.00	3 τεμ.
02.36315	TX15	57 mm	22 mm	3.50	3 τεμ.
02.36320	TX20	62 mm	23 mm	4.00	3 τεμ.
02.36325	TX25	67 mm	25 mm	4.50	3 τεμ.
02.36327	TX27	72 mm	27 mm	5.50	3 τεμ.
02.36330	TX30	79 mm	30 mm	6.00	3 τεμ.
02.36340	TX40	86 mm	33 mm	7.00	1 τεμ.
02.36345	TX45	90 mm	36 mm	8.00	1 τεμ.
02.36350	TX50	104 mm	41 mm	9.00	1 τεμ.
02.36355	TX55	120 mm	47 mm	12.00	1 τεμ.
02.36360	TX60	134 mm	52 mm	14.00	1 τεμ.

Κατσαβίδια διπλά τύπου L ίσια



Κωδικός	N°	Συνολικό μήκος	L
02.207035	3.50 mm	90 mm	8.50 mm
02.207040	4.00 mm	100 mm	9.50 mm
02.207055	5.50 mm	125 mm	10.50 mm
02.207065	6.50 mm	125 mm	13.50 mm

Κατσαβίδια διπλά τύπου L σταυρού Philips



Κωδικός	N°	Συνολικό μήκος	L
02.16112	PH1 - PH2	125 mm	14.50 mm
02.16123	PH2 - PH3	150 mm	21.00 mm

Κατσαβίδια διπλά τύπου L σταυρού Pozidrive



Κωδικός	N°	Συνολικό μήκος	L
02.22412	PZ1 - PZ2	125 mm	14.50 mm
02.22423	PZ2 - PZ3	150 mm	21.00 mm
02.22434	PZ3 - PZ4	200 mm	25.00 mm

Μέτρο πτυσσόμενο άσπρο/μαύρο LongLife 2m



Υλικό: Ενισχυμένο πολυαμίδιο με ίνες γυαλιού, άκαμπτο, ανθεκτικό στις χημικές ουσίες, δεν διογκώνεται στην επαφή με το νερό

Ακρίβεια: Συμμόρφωση CE, τυποποιημένη κλάση ακρίβειας III της ΕΕ

Αρθρώσεις: Ελεύθερη κίνηση, ανθεκτικό στις φθορές και ακαθαρσίες, με ελατήριο για συνεχή τάνυση. Εύχρηστη μανδάλωση 90° σε όλες τις αρθρώσεις

Κλίμακα: Βαθιά ανάγλυφη μαύρη κλίμακα σε βήματα 1 mm. Κάθε 10 εκατοστά σημειώνεται με κόκκινο χρώμα

Επιπλέον: Μεταλλικά ανθεκτικά άκρα στην αρχή και το τέλος. Ανάγνωση και από τις δύο πλευρές μέσω μιας δεύτερης κλίμακας προς τα πίσω RectoVerso

Πλάτος : 15 mm

Βάρος : 139 gr

κωδικός: 02.410.200.7

Μέτρο πτυσσόμενο άσπρο LongLife 2m



Υλικό: Ενισχυμένο πολυαμίδιο με ίνες γυαλιού, άκαμπτο, ανθεκτικό στις χημικές ουσίες, δεν διογκώνεται στην επαφή με το νερό

Ακρίβεια: Συμμόρφωση CE, τυποποιημένη κλάση ακρίβειας III της ΕΕ

Αρθρώσεις: Ελεύθερη κίνηση, ανθεκτικό στις φθορές και ακαθαρσίες, με ελατήριο για συνεχή τάνυση. Εύχρηστη μανδάλωση 90° σε όλες τις αρθρώσεις

Κλίμακα: Βαθιά ανάγλυφη μαύρη κλίμακα σε βήματα 1 mm. Κάθε 10 εκατοστά σημειώνεται με κόκκινο χρώμα


Επιπλέον: Μεταλλικά ανθεκτικά άκρα στην αρχή και το τέλος. Ανάγνωση και από τις δύο πλευρές μέσω μιας δεύτερης κλίμακας προς τα πίσω RectoVerso

Πλάτος : 15 mm

Βάρος : 136 gr

κωδικός: 02.410.200.0

Μέτρο πτυσσόμενο άσπρο/κίτρινο LongLife 2m



Υλικό: Ενισχυμένο πολυαμίδιο με ίνες γυαλιού, άκαμπτο, ανθεκτικό στις χημικές ουσίες, δεν διογκώνεται στην επαφή με το νερό

Ακρίβεια: Συμμόρφωση CE, τυποποιημένη κλάση ακρίβειας III της ΕΕ

Αρθρώσεις: Ελεύθερη κίνηση, ανθεκτικό στις φθορές και ακαθαρσίες, με ελατήριο για συνεχή τάνυση. Εύχρηστη μανδάλωση 90° σε όλες τις αρθρώσεις

Κλίμακα: Βαθιά ανάγλυφη μαύρη κλίμακα σε βήματα 1 mm. Κάθε 10 εκατοστά σημειώνεται με κόκκινο χρώμα

Επιπλέον: Μεταλλικά ανθεκτικά άκρα στην αρχή και το τέλος. Ανάγνωση και από τις δύο πλευρές μέσω μιας δεύτερης κλίμακας προς τα πίσω RectoVerso

Πλάτος : 15 mm

Βάρος : 136 gr

κωδικός: 02.410.200.1

Μέτρο πτυσσόμενο κόκκινο/μαύρο LongLife 2m



Υλικό: Ενισχυμένο πολυαμίδιο με ίνες γυαλιού, άκαμπτο, ανθεκτικό στις χημικές ουσίες, δεν διογκώνεται στην επαφή με το νερό

Ακρίβεια: Συμμόρφωση CE, τυποποιημένη κλάση ακρίβειας III της ΕΕ

Αρθρώσεις: Ελεύθερη κίνηση, ανθεκτικό στις φθορές και ακαθαρσίες, με ελατήριο για συνεχή τάνυση. Εύχρηστη μανδάλωση 90° σε όλες τις αρθρώσεις

Κλίμακα: Βαθιά ανάγλυφη μαύρη κλίμακα σε βήματα 1 mm. Κάθε 10 εκατοστά σημειώνεται με κόκκινο χρώμα

Επιπλέον: Μεταλλικά ανθεκτικά άκρα στην αρχή και το τέλος. Ανάγνωση και από τις δύο πλευρές μέσω μιας δεύτερης κλίμακας προς τα πίσω RectoVerso

Πλάτος : 15 mm

Βάρος : 124 gr

κωδικός: 02.410.200.5

Σουβλί μυτερό με πλαστική λαβή



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.301-2	6.00	100 mm	34 mm	185 mm

Εργαλείο αφαίρεσης κλιν



Κωδικός	Άνοιγμα N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.430-10	7.50 mm	175 mm	36 mm	285 mm

Ξύστρα με λαβή SoftFinish®



Με σχεδίαση SoftFinish® στην λαβή, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στην χρήση. Αυξάνει την αποτελεσματικότητά σας : Η μοναδική ιδέα μεγέθους λαβής Wiha με τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ισχύος και ελέγχου.

κωδικός: 02.430-40

Ξύστρα με λαβή SoftFinish® με σετ ανταλλακτικές λames 10 τεμ

κωδικός: 02.430-4010



Μαγνητιστής καταβιδιών



κωδικός: 02.400-10

Κατσαβίδια ίσια δοκιμαστικά μονωμένα VDE



VDE



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.25511	3.00	60 mm	19 mm	140 mm

Κατσαβίδια δοκιμαστικά μονωμένα ίσια VDE



VDE 



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.25503	3.00	60 mm	15 mm	140 mm
02.25502	3.50	107 mm	18 mm	205 mm

Κατσαβίδια μονωμένα δοκιμαστικά ίσια VDE



VDE 



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.25507	3.00	60 mm	17 mm	160 mm

Κατσαβίδια μονωμένα Philips σταυρού VDE



VDE 



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.321N0	PH0	60 mm	23 mm	164 mm
02.321N1	PH1	80 mm	30 mm	191 mm
02.321N2	PH2	100 mm	36 mm	218 mm
02.321N3	PH3	150 mm	41 mm	268 mm

Κατσαβίδια μονωμένα ίσια VDE



VDE 



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.320N020	2.00	60 mm	23 mm	164 mm
02.320N025	2.50	75 mm	23 mm	179 mm
02.320N030	3.00	100 mm	23 mm	204 mm
02.320N035	3.50	100 mm	23 mm	204 mm
02.320N040	4.00	100 mm	30 mm	211 mm
02.320N045	4.50	125 mm	30 mm	236 mm
02.320N055	5.50	125 mm	36 mm	243 mm
02.320N0551	5.50	175 mm	36 mm	293 mm
02.320N060	6.00	150 mm	36 mm	268 mm
02.320N065	6.50	150 mm	36 mm	268 mm
02.320N080	8.00	175 mm	41 mm	299 mm
02.320N10	10.00	200 mm	41 mm	324 mm

Κατσαβίδια SoftFinish 1/4" για μύτες



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.384	1/4"	125 mm	36 mm	225 mm

Κατσαβίδια SoftFinish καρυδάκι εξάγωνο



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος	Ø καρυδάκι
02.341040	4.00	125 mm	30 mm	236 mm	6.9 mm
02.341050	5.00	125 mm	30 mm	236 mm	7.9 mm
02.341055	5.50	125 mm	30 mm	236 mm	7.9 mm
02.341060	6.00	125 mm	30 mm	236 mm	8.9 mm
02.341070	7.00	125 mm	36 mm	243 mm	10.9 mm
02.341080	8.00	125 mm	36 mm	243 mm	11.9 mm
02.341090	9.00	125 mm	36 mm	243 mm	12.9 mm
02.34110	10.00	125 mm	36 mm	243 mm	14.9 mm
02.34111	11.00	125 mm	41 mm	249 mm	15.9 mm
02.34112	12.00	125 mm	41 mm	249 mm	16.9 mm
02.34113	13.00	125 mm	41 mm	249 mm	18.4 mm
02.34114	14.00	125 mm	41 mm	249 mm	19.4 mm
02.34115	15.00	125 mm	41 mm	249 mm	21.9 mm
02.34116	16.00	125 mm	41 mm	249 mm	21.9 mm
02.34117	17.00	125 mm	41 mm	249 mm	23.4 mm

Κατσαβίδια SoftFinish εύκαμπτα 1/4" για μύτες




Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.386	1/4"	150 mm	36 mm	268 mm

Κατσαβίδια SoftFinish καρυδάκια εύκαμπτα εξάγωνο



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Συνολικό Μήκος	Ø καρυδάκι
02.372050	5.00	30 mm	261 mm	8 mm
02.372055	5.50	30 mm	261 mm	8 mm
02.372060	6.00	30 mm	261 mm	9 mm
02.372070	7.00	36 mm	268 mm	11 mm
02.372080	8.00	36 mm	268 mm	12 mm
02.37210	10.00	41 mm	293 mm	14 mm
02.37213	13.00	41 mm	293 mm	19 mm

Κατσαβίδια SoftFinish Allen μπίλιας εξάγωνο



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.367015	1.50	75 mm	23 mm	179 mm
02.367020	2.00	100 mm	23 mm	204 mm
02.367025	2.50	100 mm	23 mm	204 mm
02.367030	3.00	100 mm	23 mm	204 mm
02.367040	4.00	100 mm	30 mm	211 mm
02.367050	5.00	100 mm	30 mm	211 mm
02.367060	6.00	125 mm	36 mm	243 mm

Κατσαβίδια SoftFinish Allen εξάγωνο



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.356025	2.50	75 mm	23 mm	179 mm
02.356030	3.00	75 mm	23 mm	179 mm
02.356040	4.00	75 mm	30 mm	186 mm
02.356050	5.00	75 mm	30 mm	186 mm
02.356060	6.00	100 mm	36 mm	218 mm
02.356080	8.00	100 mm	36 mm	218 mm

Κατσαβίδια SoftFinish Torx ασφαλείας



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.362TR07	TRX7	60 mm	23 mm	164 mm
02.362TR08	TRX8	60 mm	23 mm	164 mm
02.362TR09	TRX9	60 mm	30 mm	171 mm
02.362TR10	TRX10	80 mm	30 mm	191 mm
02.362TR103	TRX10	300 mm	30 mm	411 mm
02.362TR15	TRX15	80 mm	30 mm	191 mm
02.362TR153	TRX15	300 mm	30 mm	411 mm
02.362TR20	TRX20	100 mm	30 mm	211 mm
02.362TR203	TRX20	300 mm	30 mm	411 mm
02.362TR25	TRX25	100 mm	30 mm	211 mm
02.362TR27	TRX27	115 mm	36 mm	233 mm
02.362TR30	TRX30	115 mm	36 mm	233 mm
02.362TR40	TRX40	130 mm	41 mm	254 mm

Κατσαβίδια SoftFinish Torx



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.36203	TX3	60 mm	23 mm	164 mm
02.36204	TX4	60 mm	23 mm	164 mm
02.36205	TX5	60 mm	23 mm	164 mm
02.36206	TX6	60 mm	23 mm	164 mm
02.36207	TX7	60 mm	23 mm	164 mm
02.36208	TX8	60 mm	23 mm	164 mm
02.36209	TX9	60 mm	30 mm	171 mm
02.36210	TX10	80 mm	30 mm	191 mm
02.36215	TX15	80 mm	30 mm	191 mm
02.36220	TX20	100 mm	36 mm	218 mm
02.36225	TX25	100 mm	36 mm	218 mm
02.36227	TX27	115 mm	36 mm	233 mm
02.36230	TX30	115 mm	36 mm	233 mm
02.36240	TX40	130 mm	41 mm	254 mm
02.36245	TX45	130 mm	41 mm	254 mm

Κατσαβίδια SoftFinish Philips σταυρού με ενίσχυση



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.5311	PH1	80 mm	30 mm	186 mm
02.5312	PH2	100 mm	36 mm	213 mm
02.5313	PH3	150 mm	41 mm	268 mm

Κατσαβίδια SoftFinish Philips σταυρού



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.3110	PH0	60 mm	23 mm	164 mm
02.31101	PH0	100 mm	23 mm	204 mm
02.31111	PH1	80 mm	30 mm	191 mm
02.311110	PH1	100 mm	30 mm	211 mm
02.31112	PH1	200 mm	30 mm	311 mm
02.31113	PH1	300 mm	30 mm	411 mm
02.31121	PH2	100 mm	36 mm	218 mm
02.311215	PH2	150 mm	36 mm	268 mm
02.31122	PH2	200 mm	36 mm	318 mm
02.31123	PH2	300 mm	36 mm	418 mm
02.31131	PH3	150 mm	41 mm	274 mm

Κατσαβίδια SoftFinish κοντά Philips σταυρού



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.31110	PH1	25 mm	34 mm	81 mm
02.31120	PH2	25 mm	34 mm	81 mm
02.31130	PH3	25 mm	34 mm	81 mm

Κατσαβίδια SoftFinish Pozidrive σταυρού



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.3131	PZ1	80 mm	30 mm	186 mm
02.31321	PZ2	100 mm	36 mm	213 mm
02.3133	PZ3	150 mm	41 mm	268 mm

Κατσαβίδια SoftFinish ίσια με ενίσχυση



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.530035	3.5	75 mm	30 mm	186 mm
02.530045	4.5	90 mm	30 mm	201 mm
02.530055	5.5	100 mm	36 mm	213 mm
02.530065	6.5	125 mm	36 mm	238 mm
02.530080	8.0	150 mm	41 mm	271 mm
02.53010	10.0	175 mm	41 mm	296 mm
02.53012	12.0	200 mm	41 mm	321 mm
02.53014	14.0	250 mm	41 mm	371 mm

Κατσαβίδια SoftFinish κοντά ίσια



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.3020400	4.00	25 mm	34 mm	81 mm
02.3020550	5.50	25 mm	34 mm	81 mm
02.3020650	6.50	25 mm	34 mm	81 mm

Κατσαβίδια SoftFinish ίσια



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.302020	2.00	65 mm	23 mm	169 mm
02.302025	2.50	75 mm	23 mm	179 mm
02.3020301	3.00	80 mm	23 mm	184 mm
02.3020302	3.00	100 mm	23 mm	204 mm
02.3020303	3.00	150 mm	23 mm	254 mm
02.3020304	3.00	200 mm	23 mm	304 mm
02.3020351	3.50	100 mm	23 mm	204 mm
02.3020352	3.50	200 mm	23 mm	304 mm
02.3020401	4.00	100 mm	30 mm	211 mm
02.3020402	4.00	150 mm	30 mm	261 mm
02.3020403	4.00	200 mm	30 mm	311 mm
02.3020404	4.00	300 mm	30 mm	411 mm
02.302045	4.50	125 mm	30 mm	236 mm
02.3020551	5.50	125 mm	30 mm	236 mm
02.3020552	5.50	150 mm	30 mm	261 mm
02.3020553	5.50	200 mm	30 mm	311 mm
02.3020554	5.50	300 mm	30 mm	411 mm
02.3020601	6.00	100 mm	36 mm	218 mm
02.3020602	6.00	150 mm	36 mm	268 mm
02.3020651	6.50	100 mm	36 mm	218 mm
02.3020652	6.50	150 mm	36 mm	268 mm
02.3020653	6.50	200 mm	36 mm	318 mm
02.3020801	8.00	150 mm	41 mm	274 mm
02.3020802	8.00	175 mm	41 mm	299 mm
02.30210	10.00	200 mm	41 mm	324 mm
02.30212	12.00	250 mm	41 mm	374 mm

Μικροκατσαβίδια ηλεκτρονικών ίσια



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.260P08	0.80	40 mm	9 mm	134 mm
02.260P10	1.00	40 mm	9 mm	134 mm
02.260P12	1.20	40 mm	9 mm	134 mm
02.260P15	1.50	40 mm	9 mm	134 mm
02.260P18	1.80	40 mm	9 mm	134 mm
02.260P20	2.00	40 mm	18 mm	140 mm
02.260P25	2.50	50 mm	18 mm	150 mm
02.260P30	3.00	50 mm	18 mm	150 mm
02.260P35	3.50	60 mm	18 mm	160 mm
02.260P40	4.00	60 mm	18 mm	160 mm

Μικροκατσαβίδια ηλεκτρονικών Philips σταυρού



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.261P000	PH000	40 mm	9 mm	134 mm
02.261P00	PH00	40 mm	9 mm	134 mm
02.261P0	PH0	50 mm	18 mm	150 mm
02.261P0060	PH00	60 mm	9 mm	154 mm
02.261P02	PH0	75 mm	18 mm	175 mm
02.261P1	PH1	60 mm	18 mm	160 mm

Μικροκατσαβίδια ηλεκτρονικών Allen εξάγων



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.263P07	0.70	40 mm	9 mm	134 mm
02.263P09	0.90	40 mm	9 mm	134 mm
02.263P13	1.30	40 mm	9 mm	134 mm
02.263P15	1.50	50 mm	9 mm	134 mm
02.263P20	2.00	50 mm	18 mm	150 mm
02.263P25	2.50	60 mm	18 mm	160 mm
02.263P30	3.00	60 mm	18 mm	160 mm

Μικροκατσαβίδια ηλεκτρονικών Torx



Κωδικός	N°	Μήκος άξονα	Ø λαβής	Συνολικό Μήκος
02.267P01	TX1	40 mm	9 mm	134 mm
02.267P02	TX2	40 mm	9 mm	134 mm
02.267P03	TX3	40 mm	9 mm	134 mm
02.267P04	TX4	40 mm	9 mm	134 mm
02.267P05	TX5	40 mm	9 mm	134 mm
02.267P06	TX6	40 mm	18 mm	140 mm
02.267P07	TX7	40 mm	18 mm	140 mm
02.267P08	TX8	40 mm	18 mm	140 mm
02.267P09	TX9	50 mm	18 mm	150 mm
02.267P10	TX10	50 mm	18 mm	150 mm
02.267P15	TX15	60 mm	18 mm	160 mm
02.267P20	TX20	60 mm	18 mm	160 mm

Μύτες δραπάνου ίσιες 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium. Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωπη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ C 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη στρέψη βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7010ZO45	4.5 x 25 mm	10 τεμ.
02.7010ZO55	5.5 x 25 mm	10 τεμ.
02.7010ZO65	6.5 x 25 mm	10 τεμ.
02.7010ZO80	8.0 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες δραπάνου ατσάλινες μακρίες ίσιες 50mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium. Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Εφαρμογή : Για όλους τους τύπους εφαρμογών βιδών στο εμπόριο και τη βιομηχανία

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7040Z45	4.5 x 50 mm	5 τεμ.
02.7040Z55	5.5 x 50 mm	5 τεμ.
02.7040Z65	6.5 x 50 mm	5 τεμ.
02.7040Z80	8.0 x 50 mm	5 τεμ.

Μύτες δραπάνου Philips 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβα. Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Πατενταρισμένη ζώνη στρέψης για την πρόληψη της πρόωξης θραύσης των κομματιών υπό φορτίο

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7011Z1	PH1 x 25 mm	10 τεμ.
02.7011Z2	PH2 x 25 mm	10 τεμ.
02.7011Z3	PH3 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες 5/16" για κρουστικά κατασβίδια Philips 32mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium. Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ C 8

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.70211	PH1 x 32 mm	5 τεμ.
02.70212	PH2 x 32 mm	5 τεμ.
02.70213	PH3 x 32 mm	5 τεμ.
02.70214	PH4 x 32 mm	5 τεμ.

Μύτες δραπάνου μακριές Philips 50mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.

Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωπη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7041Z150	PH1 x 50 mm	5 τεμ.
02.7041Z250	PH2 x 50 mm	5 τεμ.
02.7041Z350	PH3 x 50 mm	5 τεμ.

Μύτες δραπάνου μακριές Philips 70mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.

Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωπη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7041Z170	PH1 x 70 mm	5 τεμ.
02.7041Z270	PH2 x 70 mm	5 τεμ.
02.7041Z370	PH3 x 70 mm	5 τεμ.

Μύτες δραπάνου μακριές Philips 90mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.

Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωπη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7041Z190	PH1 x 90 mm	5 τεμ.
02.7041Z290	PH2 x 90 mm	5 τεμ.
02.7041Z390	PH3 x 90 mm	5 τεμ.

Μύτες δραπάνου μακριές Philips 110mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.

Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωπη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7041Z2110	PH2 x 110 mm	5 τεμ.

Μύτες δρανάνου Pozidrive 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium. Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωρη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ C 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη στρέψη βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7012Z1	PZ1 x 25 mm	10 τεμ.
02.7012Z2	PZ2 x 25 mm	10 τεμ.
02.7012Z3	PZ3 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες δρανάνου μακριές Pozidrive 50mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium. Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωρη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ C 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7042Z150	PZ1 x 50 mm	5 τεμ.
02.7042Z250	PZ2 x 50 mm	5 τεμ.
02.7042Z350	PZ3 x 50 mm	5 τεμ.

Μύτες δρανάνου μακριές Pozidrive 70mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium. Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωρη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ C 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7042Z270	PZ2 x 70 mm	5 τεμ.
02.7042Z370	PZ3 x 70 mm	5 τεμ.

Μύτες δρανάνου μακριές Pozidrive 90mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium. Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωρη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ C 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7042Z290	PZ2 x 90 mm	5 τεμ.
02.7042Z390	PZ3 x 90 mm	5 τεμ.

Μύτες δρανάνου Torx 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.

Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωρη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.701503	T3 x 25 mm	10 τεμ.
02.701504	T4 x 25 mm	10 τεμ.
02.701505	T5 x 25 mm	10 τεμ.
02.701506	T6 x 25 mm	10 τεμ.
02.701507	T7 x 25 mm	10 τεμ.
02.701508	T8 x 25 mm	10 τεμ.
02.701509	T9 x 25 mm	10 τεμ.
02.701510	T10 x 25 mm	10 τεμ.
02.701515	T15 x 25 mm	10 τεμ.
02.701520	T20 x 25 mm	10 τεμ.
02.701525	T25 x 25 mm	10 τεμ.
02.701527	T27 x 25 mm	10 τεμ.
02.701530	T30 x 25 mm	10 τεμ.
02.701540	T40 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες δρανάνου Torx 50mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.

Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωρη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7045Z05	T5 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045Z06	T6 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045Z07	T7 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045Z08	T8 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045Z09	T9 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045Z10	T10 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045Z15	T15 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045Z20	T20 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045Z25	T25 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045Z27	T27 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045Z30	T30 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045Z40	T40 x 50 mm	5 τεμ.

Μύτες δρανάνου Torx ασφαλείας 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.

Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Πατενταρισμένη ζώνη στρέψης για την πρόληψη της πρόωρης θραύσης των κομματιών υπό φορτίο

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7015TR07	TRX7 x 25 mm	10 τεμ.
02.7015TR08	TRX8 x 25 mm	10 τεμ.
02.7015TR09	TRX9 x 25 mm	10 τεμ.
02.7015TR10	TRX10 x 25 mm	10 τεμ.
02.7015TR15	TRX15 x 25 mm	10 τεμ.
02.7015TR20	TRX20 x 25 mm	10 τεμ.
02.7015TR25	TRX25 x 25 mm	10 τεμ.
02.7015TR27	TRX27 x 25 mm	10 τεμ.
02.7015TR30	TRX30 x 25 mm	10 τεμ.
02.7015TR40	TRX40 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες δρανάνου Torx ασφαλείας 50mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.

Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Πατενταρισμένη ζώνη στρέψης για την πρόληψη της πρόωρης θραύσης των κομματιών υπό φορτίο

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7045TR07	TRX7 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045TR08	TRX8 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045TR09	TRX9 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045TR10	TRX10 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045TR15	TRX15 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045TR20	TRX20 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045TR25	TRX25 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045TR27	TRX27 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045TR30	TRX30 x 50 mm	5 τεμ.
02.7045TR40	TRX40 x 50 mm	5 τεμ.

Μύτες δροπάνου εξάγωνες 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.
Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Γεωμετρία : Πατενταρισμένη ζώνη στρέψης για την πρόληψη της πρόωρης θραύσης των κομματιών υπό φορτίο
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3
Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7013Z015	1.5 x 25 mm	10 τεμ.
02.7013Z020	2.0 x 25 mm	10 τεμ.
02.7013Z025	2.5 x 25 mm	10 τεμ.
02.7013Z030	3.0 x 25 mm	10 τεμ.
02.7013Z040	4.0 x 25 mm	10 τεμ.
02.7013Z050	5.0 x 25 mm	10 τεμ.
02.7013Z060	6.0 x 25 mm	10 τεμ.
02.7013Z080	8.0 x 25 mm	10 τεμ.
02.7013Z10	10.0 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες δροπάνου εξάγωνες 50mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.
Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Γεωμετρία : Πατενταρισμένη ζώνη στρέψης για την πρόληψη της πρόωρης θραύσης των κομματιών υπό φορτίο
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3
Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7043Z015	1.5 x 50 mm	5 τεμ.
02.7043Z020	2.0 x 50 mm	5 τεμ.
02.7043Z025	2.5 x 50 mm	5 τεμ.
02.7043Z030	3.0 x 50 mm	5 τεμ.
02.7043Z040	4.0 x 50 mm	5 τεμ.
02.7043Z050	5.0 x 50 mm	5 τεμ.
02.7043Z060	6.0 x 50 mm	5 τεμ.
02.7043Z080	8.0 x 50 mm	5 τεμ.

Μύτες τετράγωνες 25mm Robertson



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.
Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3
Εφαρμογή : Για όλους τους τύπους εφαρμογών βιδών στο εμπόριο και τη βιομηχανία
Επιπλέον : Η τετράγωνη άκρη επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή του κοχλία μέσα στη βίδα

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.70181	1 x 25 mm	10 τεμ.
02.70182	2 x 25 mm	10 τεμ.
02.70183	3 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες τετράγωνες μακρίες 50mm Robertson



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.
Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3
Εφαρμογή : Για όλους τους τύπους εφαρμογών βιδών στο εμπόριο και τη βιομηχανία
Επιπλέον : Η τετράγωνη άκρη επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή του κοχλία μέσα στη βίδα

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.70481	1 x 50 mm	5 τεμ.
02.70482	2 x 50 mm	5 τεμ.
02.70483	3 x 50 mm	5 τεμ.

Μύτες δραπάνου τιτανίου Philips 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.
Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7011OT1	PH1 x 25 mm	10 τεμ.
02.7011OT2	PH2 x 25 mm	10 τεμ.
02.7011OT3	PH3 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες δραπάνου τιτανίου Philips 50mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.
Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ C 6.3

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7041OT1	PH1 x 50 mm	5 τεμ.
02.7041OT2	PH2 x 50 mm	5 τεμ.
02.7041OT3	PH3 x 50 mm	5 τεμ.

Μύτες δραπάνου τιτανίου Pozidrive 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.
Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7012OT1	PZ1 x 25 mm	10 τεμ.
02.7012OT2	PZ2 x 25 mm	10 τεμ.
02.7012OT3	PZ3 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες δραπάνου τιτανίου Pozidrive 50mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας. Επένδυση Τιτανίου. Εξαιρετικά σκληρό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7042OT1	PZ1 x 50 mm	5 τεμ.
02.7042OT2	PZ2 x 50 mm	5 τεμ.
02.7042OT3	PZ3 x 50 mm	5 τεμ.

Μύτες δραπάνου Philips 25mm Inkra



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.
Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ C 6.3
Εφαρμογή : Είναι ιδανικό για περιοχές με δύσκολη πρόσβασης, ιδιαίτερα κατάλληλο για ξύλινες βίδες
Επιπλέον : Με μη διαβρωτική επιστρώση
Είναι δυνατή η στερέωση με ελαφρώς λοξές γωνίες

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7011INK1	PH1 x 25 mm	10 τεμ.
02.7011INK2	PH2 x 25 mm	10 τεμ.
02.7011INK3	PH3 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες δραπάνου Pozidrive 25mm Inkra



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.
Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ C 6.3
Εφαρμογή : Είναι ιδανικό για περιοχές με δύσκολη πρόσβασης, ιδιαίτερα κατάλληλο για ξύλινες βίδες
Επιπλέον : Με μη διαβρωτική επιστρώση
Είναι δυνατή η στερέωση με ελαφρώς λοξές γωνίες

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7012INK1	PZ1 x 25 mm	10 τεμ.
02.7012INK2	PZ2 x 25 mm	10 τεμ.
02.7012INK3	PZ3 x 25 mm	10 τεμ.

Η εξαιρετικά ανθεκτική στη φθορά, επικαλυμμένη με σκληρό μέταλλο στην άκρη DuraBit, επιτυγχάνει ασφαλή συγκράτηση στην κεφαλή του κοχλίου και εγγυάται μια σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κομμάτια με επικάλυψη διαμάντι. Η εξαιρετική μείωση των δυνάμεων CamOut αποτρέπει την ολίσθηση του κοχλίου από τη βίδα

Μύτες δρανάνου καρβιδίου ίσιες 25mm Dura



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.

Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωγη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Επίστρωση : Επίστρωση από σκληρό μέταλλο, εξαιρετικά ανθεκτική στη φθορά

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στύλ C 6.3

Εφαρμογή : Για εύκολη και ασφαλή εργασία σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές και σε ευαίσθητες επιφάνειες

Επιπλέον : Επίστρωση με μη διαβρωτικού νικέλιο σε συνδυασμό με καρβίδιο βοήφραμιού σωματίδια

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7010DR45	4.5 x 25 mm	10 τεμ.
02.7010DR55	5.5 x 25 mm	10 τεμ.
02.7010DR65	6.5 x 25 mm	10 τεμ.
02.7010DR80	8.0 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες δρανάνου καρβιδίου Philips 25mm Dura



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.

Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωγη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Επίστρωση : Επίστρωση από σκληρό μέταλλο, εξαιρετικά ανθεκτική στη φθορά

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στύλ C 6.3

Εφαρμογή : Για εύκολη και ασφαλή εργασία σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές και σε ευαίσθητες επιφάνειες

Επιπλέον : Επίστρωση με μη διαβρωτικού νικέλιο σε συνδυασμό με καρβίδιο βοήφραμιού σωματίδια

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7011DR1	PH1 x 25 mm	10 τεμ.
02.7011DR2	PH2 x 25 mm	10 τεμ.
02.7011DR3	PH3 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες δρανάνου καρβιδίου Philips 50mm Dura



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.

Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωγη θραύση των κομματιών υπό φορτίο

Επίστρωση : Επίστρωση από σκληρό μέταλλο, εξαιρετικά ανθεκτική στη φθορά

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στύλ C 6.3

Εφαρμογή : Για εύκολη και ασφαλή εργασία σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές και σε ευαίσθητες επιφάνειες

Επιπλέον : Επίστρωση με μη διαβρωτικού νικέλιο σε συνδυασμό με καρβίδιο βοήφραμιού σωματίδια

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7041DR1	PH1 x 50 mm	5 τεμ.
02.7041DR2	PH2 x 50 mm	5 τεμ.
02.7041DR3	PH3 x 50 mm	5 τεμ.

Η εξαιρετικά ανθεκτική στη φθορά, επικαλυμμένη με σκληρό μέταλλο στην άκρη DuraBit, επιτυγχάνει ασφαλή συγκράτηση στην κεφαλή του κοχλίου και εγγυάται μια σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά κομμάτια με επικάλυψη διαμάντι. Η εξαιρετική μείωση των δυνάμεων CamOut αποτρέπει την ολίσθηση του κοχλίου από τη βίδα

Μύτες δρανάνου καρβιδίου Pozidrive 25mm Dura



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium. Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωγη θραύση των κομματιών υπό φορτίο
Επίστρωση : Επίστρωση από σκληρό μέταλλο, εξαιρετικά ανθεκτική στη φθορά
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ C 6.3
Εφαρμογή : Για εύκολη και ασφαλή εργασία σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές και σε ευαίσθητες επιφάνειες
Επιπλέον : Επίστρωση με μη διαβρωτικού νικέλιο σε συνδυασμό με καρβίδιο βοήφραμιου σωματίδια

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7012DR1	PZ1 x 25 mm	10 τεμ.
02.7012DR2	PZ2 x 25 mm	10 τεμ.
02.7012DR3	PZ3 x 25 mm	10 τεμ.

Μύτες δρανάνου καρβιδίου Pozidrive 50mm Dura



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium. Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Γεωμετρία : Ζώνη στρέψης για προστασία από την πρόωγη θραύση των κομματιών υπό φορτίο
Επίστρωση : Επίστρωση από σκληρό μέταλλο, εξαιρετικά ανθεκτική στη φθορά
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ C 6.3
Εφαρμογή : Για εύκολη και ασφαλή εργασία σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές και σε ευαίσθητες επιφάνειες
Επιπλέον : Επίστρωση με μη διαβρωτικού νικέλιο σε συνδυασμό με καρβίδιο βοήφραμιου σωματίδια

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7042DR1	PZ1 x 50 mm	5 τεμ.
02.7042DR2	PZ2 x 50 mm	5 τεμ.
02.7042DR3	PZ3 x 50 mm	5 τεμ.

Μύτες δρανάνου Pozidrive 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.
Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Γεωμετρία : Πατενταρισμένη ζώνη στρέψης για την πρόληψη της πρόωρης θραύσης των κομματιών υπό φορτίο
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3
Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7929-004	PZ1 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.
02.7929-005	PZ2 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.
02.7929-006	PZ3 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.

Μύτες δρανάνου Philips 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium.
Σκληρό αλλιά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Γεωμετρία : Πατενταρισμένη ζώνη στρέψης για την πρόληψη της πρόωρης θραύσης των κομματιών υπό φορτίο
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3
Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7929-001	PH1 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.
02.7929-002	PH2 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.
02.7929-003	PH3 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.

Μύτες δρανάνου τιτανίου Pozidrive 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας. Επένδυση Τιτανίου. Εξαιρετικά σκληρό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7929-604	PZ1 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.
02.7929-605	PZ2 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.
02.7929-606	PZ3 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.

Μύτες δρανάνου τιτανίου Philips 25mm



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας. Επένδυση Τιτανίου. Εξαιρετικά σκληρό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης
Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία
02.7929-601	PH1 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.
02.7929-602	PH2 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.
02.7929-603	PH3 x 25 mm	κουτί 50 τεμ.

Προεκτάσεις μαγνητικές 1/4" για μύτες



Υλικό : Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας. Σκληρό μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Κατάλληλο για : Μύτες σύμφωνα με DIN 3126, ISO 1173 στυλ C 6.3

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Με ισχυρό μαγνήτη Neodym

Διάσταση : 1/4" x 60 mm

κωδικός: 02.71135

Διάσταση : 1/4" x 75 mm

κωδικός: 02.7113

Προεκτάσεις μαγνητικές 1/4" για μύτες



Υλικό : Υψηλής ποιότητας χάλυβας Χρώμιο-Βανάδιο Chrome-Vanadium. Σκληρό αλλά ελαστικό, μέσω ιδιαίτερης διαδικασίας σκλήρυνσης

Πιστοποίηση : DIN 3126, ISO 1173, στυλ E 6.3

Εφαρμογή : Ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μετακίνηση βιδών σε μέταλλο και σκληρά υλικά

Κωδικός	Διάσταση
02.7044050	5.0 x 55 mm
02.7044055	5.5 x 55 mm
02.7044060	6.0 x 55 mm
02.7044070	7.0 x 55 mm
02.7044080	8.0 x 55 mm
02.7044010	10.0 x 55 mm
02.7044013	13.0 x 55 mm

Αντάπτορας με ασφάλεια ClicFix



κωδικός: 02.7149