

tools4all



DO IT
YOURSELF

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

WORX

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΙΝΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σε έναν τομέα όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, η Worx είναι η μοναδική επώνυμη μάρκα που παρέχει καινοτομία. Καινοτομία που θέτει προκλήσεις στα στεγανά τις βιομηχανίας και προσφέρει απτά πλεονεκτήματα στην εκπόνηση των απλών ή φιλόδοξων έργων σας.

Do it yourself. Do it better. Do it with WORX.



Γιατί να πληρώνετε για μη επιθυμητές μπαταρίες, εφόσον έχετε τη δυνατότητα να τις μοιράζεστε;
Με το Powershare μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας σύστημα Worx χωρίς καλώδια, σύμφωνα με τις ανάγκες σας **ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ**
Βαρεθήκατε να πληρώνετε για μη απαραίτητες μπαταρίες;
Δεν θέλετε να πλημμυρίζετε από φορτιστές; Με το Worx PowerShare παίρνετε όλα όσα χρειάζεστε και τίποτα περιττό



«Χαλαρώστε το σφιγκτήρα. Τοποθετήστε τη μύτη διάτρησης. Σφίξτε το σφιγκτήρα. Ανοίξτε μια τρύπα. Χαλαρώστε το σφιγκτήρα. Τοποθετήστε τη μύτη βιδώματος. Σφίξτε το σφιγκτήρα. Βιδώστε μια βίδα.»

Με το νέο Worx SwitchDriver η διαδικασία αυτή ανήκει στο παρελθόν. Τρυπήστε. Βιδώστε. Επαναλάβετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, απλά θέλετε να τρυπήσετε και να βιδώσετε. Το νέο Worx SwitchDriver εξαλείφει την καθυστέρηση μεταξύ τρυπήματος και βιδώματος. Δύο σε ένα δεν συνεπάγεται συμβιβασμούς. Δύο ταχύτητες και ηλεκτρονικός συμπλέκτης, για βέλτιστες επιδόσεις τόσο στο τρύπημα όσο και στο βίδωμα.

Συνδυαστικό. Έτοιμο. Πάμε!

Τοποθετήστε τις απαιτούμενες μύτες τρυπήματος και βιδώματος χρησιμοποιώντας το βολικό εξαγωγικό σύστημα ταχείας ασφάλισης και είστε έτοιμοι! Με την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ τρυπήματος και βιδώματος, μπορείτε να αναλάβετε έργα στα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα χρειαζόσασταν βοηθό για να κρατάει το τμήμα που δουλεύετε στη θέση του.

BRUSHLESS MOTOR

Μοτέρ χωρίς ψήκτρες
Μοτέρ με ψήκτρες Διαθέτουν δύο ψήκτρες που μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα από την μπαταρία στο μοτέρ. Η τριβή στο μεταγωγέα παράγει θερμότητα, η οποία είναι χαμένη ενέργεια.

Μοτέρ χωρίς ψήκτρες
Παρέχουν άμεσα ηλεκτρικό ρεύμα, με τη βοήθεια ενσωματωμένου υπολογιστή. Ο χρόνος λειτουργίας, η ισχύς και η διάρκεια ζωής είναι δραματικά μεγαλύτερα, καθώς δεν υπάρχει τριβή.

10 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα μοτέρ χωρίς ψήκτρες δεν χρειάζονται συντήρηση χάρη στην ηλεκτρονική μεταγωγή, καθώς δεν υπάρχουν μέρη που φθείρονται, ακόμη και υπό τις πιο έντονες συνθήκες χρήσης.
50% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μπαταρία σας δεν προορίζεται για την τροφοδοσία θερμαντήρα. Καθώς τα μοτέρ χωρίς ψήκτρα δεν παράγουν θερμότητα, η φόρτιση της μπαταρίας σας διαρκεί περισσότερο. Πολύ περισσότερο.

25% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ
Απαλλαγμένα από την επιβάρυνση από τις ψήκτρες άνθρακα, τα μοτέρ χωρίς ψήκτρες παρέχουν πλέον όλη την ισχύ που χρειάζεστε για τις πιο δύσκολες εργασίες.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Η Worx φέρνει την τεχνολογία των μοτέρ χωρίς ψήκτρες σε ερασιτέχνες με υψηλές απαιτήσεις. Το πλεονέκτημα; Υψηλότερη ισχύς, μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας με μία φόρτιση και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μοτέρ.

»hyperlock«

Με δύναμη σύσφιξης ενός τόνου, ο πατενταρισμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συνδετήρας γρήγορης αποδέσμευσης WORX Sonicrafter® Hyperlock® παρέχει ισχυρότερη στήριξη. Αλλαγή των εξαρτημάτων σας γρήγορα και χωρίς εργαλεία με το WORX!



UNIVERSAL FIT SYSTEM

Ξεχάστε την αναζήτηση για το σωστό αξεσουάρ. Το νέο Sonicrafter τώρα είναι επίσης συμβατή με παρελκόμενα άλλων κατασκευαστών, χάρη στο νέο πατενταρισμένο σύστημα της WORX.



ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

20V MAX
LITHIUM



SWITCH DRIVER



WX176

4i DRILL



WX178

BRUSHLESS MOTOR



WX174

BRUSHLESS MOTOR



WX175

BRUSHLESS MOTOR



WX279.9

BRUSHLESS MOTOR



WX292

BRUSHLESS MOTOR



WX373

Sonicrafter
BRUSHLESS MOTOR
»hyperlock«



WX693



WX290.9



WX183

H3



WX390.1

Sonicrafter
BRUSHLESS MOTOR
»hyperlock«



WX678

Axis



WX550



WX529.9

WORX SAW



WX523



WX508.9



WX800



WX026.9

XTD
EXTENDED REACH
DRIVER

4V MAX
LITHIUM



WX252

SD
SLIDE
DRIVER

4V MAX
LITHIUM



WX254.4

SD
SLIDE
DRIVER

4V MAX
LITHIUM



WX255

16V MAX
LITHIUM



WX152.31



WX128



WX540.3

H3



WX382.3

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

Sonicrafter
»hyperlock«

F 30



WX680

F 50



WX681



WX679



WX685

ΓΥΡΙΟΝΙΑ

WORXSAW



WX420

WORXSAW



WX423

WORXSAW



WX426

WORXSAW XL



WX427

WORXSAW XL



WX429



WX477.1



WX478.1



WX479



WX425



WX445



WX80RS.1

ΔΡΑΠΑΝΑ



WX317



WX318



WX311.1



WX331



WX332



WX333

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ



WX711



WX712



WX722.1



WX23AG.2

ΤΡΙΒΕΙΑ

DUSTOP™
MicroFilter



WX648

vibrafree™
ARMSSES



WX655

CDS™
Cyclonic Dust Separator



WX653

DUSTOP™
MicroFilter



WX641

CDS™
Cyclonic Dust Separator



WX642.1



WX661.1

ΔΙΑΦΟΡΑ



WX623.1



WX15RT.2



WX041

JAWHORSE




WX060.1



WX572

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4 V LI-ION EXTENDED ME ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

4V MAX LITHIUM



Βασικά χαρακτηριστικά

- Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός πτυσσόμενου άξονα, με μετατοπισμένο σφιγκτήρα, ώστε να φτάνει εκεί που δεν μπορούν τα υπόλοιπα κατσαβίδια
- Μικρό μέγεθος για να προσαρμόζεται τέλεια στο χέρι σας και για εύκολη μεταφορά
- Περιστροφή μύτης προς τα εμπρός και πίσω, για καλύτερο έλεγχο
- Μαλακή χειρολαβή για άνετο κράτημα
- Λυχνία LED με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Προδιαγραφές

Μπαταρία: 4V MAX/ 1.5 Ah Li-ion

Χρόνος φόρτισης: 5 hr

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 230 / min

Μέγιστη ροπή: 3 N.m

Μέγεθος Τσοκ 6.35mm Hex

Βάρος μηχανήματος: 0.5 kg

Παρελκόμενα

1τμχ φορτιστής 5hr

10τμχ μύτες bits (PH0,PH1,PH2, PZ1, PZ2, SL4, HEX4, HEX5, T10, T20)

Χρωματιστό κουτί

WX252

Κωδ.: 025200030



WORX ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 16 V-2 LI-ION ME 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

16V MAX LITHIUM

LITHIUM POWER



Βασικά χαρακτηριστικά

- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων: 1η ταχύτητα για υψηλή ροπή, 2η ταχύτητα για υψηλές στροφές
- Σφιγκτήρας 10mm
- Περιστροφή μύτης προς τα εμπρός και πίσω, για καλύτερο έλεγχο
- Μαλακή χειρολαβή για άνετο κράτημα
- Λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία και ένδειξη κωρητικότητας μπαταρίας για υπενθύμιση της κατάστασης της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή

Προδιαγραφές

Μπαταρία: 16V MAX / 2.0Ah Li-ion

Χρόνος φόρτισης: 1hr

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-350/0-1350min

Διαθέσιμες ροπές: 15 + 1

Μέγιστη ροπή: 30N.m

Μέγιστη ικανότητα διάτρησης:

Ξύλο 25 mm / Ατσάλι 10 mm

Βάρος μηχανήματος: 1.24 kg

Παρελκόμενα

1τμχ μπαταρία λιθίου 2.0Ah

Li-ion battery pack (WA3539)

1τμχ φορτιστής 60min (WA3860)

1τμχ μύτη 2 πλευρών (PH2/SL5.5) - 50mm BMC +

Χρωματιστό κουτί

WX152.1

Κωδ.: 015210030





WX175

Κωδ.: 017500030

ΔΡΑΠΙΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20 V-2 LI-ION ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (BRUSHLESS)

**BRUSHLESS™
MOTOR**



Βασικά χαρακτηριστικά

- Το μοτέρ χωρίς ψήκτρα διασφαλίζει μικρότερο μέγεθος, 50% μεγαλύτερο διάστημα λειτουργίας, 25% περισσότερη ισχύς και 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το ίδιο το μοτέρ
- Ο σχεδιασμός με 2 μεταβαλλόμενες ταχύτητες καλύπτει μεγάλο εύρος εφαρμογών διάτρησης και στερέωσης, καθώς και τη χρήση ως σφυροτύπανο
- Σφιγκτήρας 13mm βαρέως τύπου, με μηχανισμό ασφάλειας και μεταλλικά γρανάζια για μεγαλύτερη αντοχή
- Συμπλέκτης 18+1 θέσεων, για εξαιρετική διαχείριση ροπής
- Το βολικό κλιπ ζώνης ελευθερώνει τα χέρια σας για ταυτόχρονες εργασίες
- Μαλακή χειρολαβή για άνετο κράτημα
- Λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία και ένδειξη κωρητικότητας μπαταρίας για υπενθύμιση της κατάστασης της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή
- Η μπαταρία Powershare™ 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα εργαλεία 20V MAX WORX

Προδιαγραφές

Μπαταρία: 20V MAX / 2*2.0 Ah Li-ion
Χρόνος φόρτισης: 1hr
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0- 600/0-2000/min
Διαθέσιμες ροπές: 18+1
Μέγιστη ροπή: 60N.m
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Ξύλο 40 mm / Ατσάλι 13mm
Βάρος μηχανήματος: 1.55 kg

Παρελκόμενα

2τμχ μπαταρίες λιθίου 2.0 Ah LI-ION (WA3551)
1τμχ φορτιστής 60min (WA3860)
1τμχ γάντζος συγκράτησης
1τμχ θήκη μύτης
1 τμχ μύτη 2 πλευρών
BMC+Χρωματιστό κουτί



WX176.2

Κωδ.: 017620030

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 2 IN 1 20 V LI-ION ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SWITCHDRIVER™

**POWER
SHAR**

NEW!



Βασικά χαρακτηριστικά

- Περιστρεφόμενοι διπλοί σφιγκτήρες, για πιο εύκολη και ομαλή αλλαγή μύτης
- Ακριβής Ηλεκτρονικός έλεγχος της ροπής, ώστε να αποτρέπεται η καταστροφή της κεφαλής στις βίδες και η πρόκληση ζημιάς στο περιβάλλον εργασίας
- 2 μεταβαλλόμενες ταχύτητες για όλες τις τυπικές εργασίες διάτρησης και τοποθέτησης
- Σφιγκτήρες 6.35mm ταχείας αλλαγής για εύκολη αντικατάσταση μύτης
- Ενσωματωμένη αυτόματη λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία

Προδιαγραφές

Μπαταρία: 20V MAX / 2.0Ah Li-ion
Χρόνος φόρτισης: 3-5 hr
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/0-1500/min
Διαθέσιμες ροπές: 11 + 1
Μέγιστη ροπή: 30Nm
Μέγεθος Tool 6.35mm hex
Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης: Ξύλο 30 mm / Ατσάλι 10mm
Βάρος μηχανήματος: 1.32 kg

Παρελκόμενα

1τμχ μπαταρία λιθίου 2.0 Ah LI-ION(WA3551.1)
1τμχ φορτιστής (WA3760)
16τμχ μύτες – τρυπάνια
εξάγωνης υποδοχής σετ (WA1115)

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΙΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20 V-2 LI-ION

20V MAX LITHIUM



Βασικά χαρακτηριστικά

- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων: 1η ταχύτητα για υψηλή ροπή, 2η ταχύτητα για υψηλές στροφές
- Σφιγκτήρας 13mm, χωρίς κλειδί, για χειρισμό με το ένα χέρι
- Μικρό μέγεθος και μικρό βάρος, για χρήση σε περιορισμένο χώρο
- Μαλακή χειρολαβή για άνετο κράτημα
- Λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία και ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας για υπενθύμιση της κατάστασης της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή
- Η μπαταρία Powershare™ 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα εργαλεία 20V MAX WORX

Προδιαγραφές

Μπαταρία:	20V MAX/2* 2.0 Ah Li-ion
Χρόνος φόρτισης:	1 hr
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:	0- 550/0-1800/min
Συχνότητα κρούσης:	8800/28800/bpm
Διαθέσιμες ροπές:	22+1+1
Μέγιστη ροπή:	50N.m
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης:	Ξύλο 40 mm /
Μπετόν	13mm /Τούβλο 16mm /Ατσάλι 13 mm
Βάρος μηχανήματος:	1.65 kg

Παρελκόμενα

- 2τμχ μπαταρία λιθίου 2.0Ah LI-ION(WA3551)
- 1τμχ φορτιστής 60min (WA3860)
- 1 τμχ μύτη 2 πλευρών



WX372

Κωδ.: 037200030

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΙΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20 V-2 LI-ION

BRUSHLESS MOTOR



Βασικά χαρακτηριστικά

- Το μοτέρ χωρίς ψήκτρα διασφαλίζει μικρότερο μέγεθος, 50% μεγαλύτερο διάστημα λειτουργίας, 25% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας και 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το ίδιο το μοτέρ
- Ο σχεδιασμός με 2 μεταβαλλόμενες ταχύτητες καλύπτει μεγάλο εύρος εφαρμογών διάτρησης και στερέωσης, καθώς και τη χρήση ως σφυροτύπανο
- Σφιγκτήρας 13mm βαρέως τύπου, με μηχανισμό ασφαλείας και μεταλλικά γρανάζια για μεγαλύτερη αντοχή
- Συμπλέκτης 22+1+1 θέσεων, για εξαιρετική διαχείριση ροπής
- Το βολικό κλιπ ζώνης ελευθερώνει τα χέρια σας για ταυτόχρονες εργασίες
- Λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία και ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας για υπενθύμιση της κατάστασης της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή
- Η μπαταρία Powershare™ 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα εργαλεία 20V

Προδιαγραφές

Μπαταρία:	20V MAX/2* 2.0 Ah Li-ion
Χρόνος φόρτισης:	1 hr
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:	0- 600/0-2000/min
Συχνότητα κρούσης:	9600-32000/min
Διαθέσιμες ροπές:	22+1+1
Μέγιστη ροπή:	60N.m
Μέγιστη διάτρησης:	Ξύλο 40 mm /Μπετόν 13mm /
Τούβλο	16mm /Ατσάλι 13 mm
Βάρος μηχανήματος:	1.58 kg

Παρελκόμενα

- 2 τμχ μπαταρίες λιθίου 2.0 Ah LI-ION(WA3551)
- 1τμχ φορτιστής 60min (WA3860)
- 1τμχ γάντζος ανάρτησης
- 1τμχ θήκη μύτης
- 1 τμχ μύτη 2 πλευρών



WX373

Κωδ.: 037300030



WX382.3

Κωδ.: 038230030

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΣΕ 1 12 V LI-ION

LITHIUM POWER

H3®

Βασικά χαρακτηριστικά

- Το ισχυρό σύστημα πνευματικού πιστολέτου παρέχει υψηλή ενέργεια κρούσης για διάτρηση σε σκυρόδεμα
- Δέχεται όλες τις κοινές μύτες και τις μύτες SDS-Plus
- Διακόπτης ασφάλισης/απασφάλισης και μεταβλητή ταχύτητα
- Μικρό μέγεθος και βάρος για εργασία χωρίς κόπωση
- Περιστροφή μύτες προς τα εμπρός και πίσω, για καλύτερο έλεγχο
- Λυχνία LED, ιδανική για σκοτεινά σημεία, και ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

Προδιαγραφές

Μπαταρία: 12V / 1.3 Ah Li-ion 3hr
Χρόνος φόρτισης: 3hr
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-900 / min
Συχνότητα κρούσης: 0-4,800 bpm
Ενέργεια σύγκρουσης: 1.0 J
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Ξύλο 10mm / Μάρμαρο 10 mm / Ατσάλι 8 mm
Βάρος μηχανήματος: 1.15 kg

Παρελκόμενα

- 1τμχ μπαταρία λιθίου 12V LI-ION
- 1τμχ αυτόματο τσοκ με αντάπτορα
- 2τμχ διαμαντοτρύπανα SDS-PLUS 6mm/8mm
- 2τμχ τρυπάνια HSS 5mm/6mm
- 4τμχ μύτες 50mm PH2/PZ1/PZ2/SL5.5
- 1τμχ φορτιστής 30min



WX390.1

Κωδ.: 039010030

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΣΕ 1 20 V LI-ION



H3®
POWER SHARE™

Βασικά χαρακτηριστικά

- 3 εργαλεία σε 1 - Δράπανο, κατσαβίδι & πνευματικό πιστολέτο
- Δέχεται όλες τις κοινές μύτες και τις μύτες SDS-Plus
- Διακόπτης επιλογής εργασίας και ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Συμπαγής σχεδιασμός και μικρό βάρος: το πιο εύχρηστο εργαλείο στην κατηγορία του για εργασία χωρίς κόπωση
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή για καλύτερο έλεγχο
- Λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία και ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας για υπενθύμιση της κατάστασης της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή
- Η μπαταρία Powershare™ 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα εργαλεία 20V MAX WORX

Προδιαγραφές

Μπαταρία: 20V MAX/2.0 Ah Li-ion
Χρόνος φόρτισης: 1 hr
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-900/min
Συχνότητα κρούσης: 0-5000/min
Ενέργεια σύγκρουσης: 1.2 J
Μέγιστη διάτρησης: Μπετόν 13 mm / Ξύλο 13 mm / Ατσάλι 10mm / Τούβλο 13mm
Βάρος μηχανήματος: 1.6kg

Παρελκόμενα

- 1τμχ μπαταρία λιθίου 2.0Ah LI-ION(WA3551.1)
- 1τμχ φορτιστής 60min (WA 3860)
- 1τμχ αυτόματο τσοκ με αντάπτορα
- 2τμχ διαμαντοτρύπανα SDS-PLUS 6mm/8mm
- 2τμχ τρυπάνια HSS 5mm/6mm
- 4τμχ μύτες 50mm PH2/PZ1/PZ2/SL5.5

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 810 W



Βασικά χαρακτηριστικά

- Τσοκ χωρίς κλειδί 13mm, για ευελιξία και άνεση
- Μεταλλικό περίβλημα γκρανιζιών, για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής
- Μεταβλητή ταχύτητα για μεγαλύτερο έλεγχο κατά το βίδωμα και τη διάτρηση
- Ρυθμιζόμενη πλευρική λαβή και αναστολέας προσαρμογής βάθους για μεγαλύτερη άνεση κατά τις επαναλαμβανόμενες εργασίες
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή, για καλύτερο έλεγχο
- Διακόπτης ασφάλισης για συνεχή λειτουργία

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς: 810W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0- 3,000 / min

Συχνότητα κρούσης: 0- 48,000/min

Μέγεθος Τσοκ : 13mm

Μέγιστη ικανότητα διάτρησης:

Ξύλο 32 Μάρμαρο 16 mm / Ατσάλι 13 mm

Βάρος μηχανήματος: 2.42 kg

Παρελκόμενα

1τμχ βοηθητική
αντικραδασμική λαβή
1τμχ οδηγός βάθους
3τμχ τρυπάνια HSS
5mm/6mm/8mm
3τμχ διαμαντοτρύπανα
6mm/8mm/10mm



WX318

Κωδ.: 031800030

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Βασικά χαρακτηριστικά

- Τρεις λειτουργίες: σμίλευση, κρούση, διάτρηση
- Περίβλημα ταχυτήτων από κράμα μαγνησίου για ανθεκτικότητα και παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Αντικραδασμική λαβή για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο από το χειριστή
- Ο διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο κατά τη διάτρηση

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς: 1,250W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 750 / min

Συχνότητα κρούσης: 0 - 3,700 / min

Ενέργεια σύγκρουσης: 5.0 J

Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Ξύλο 40
mm / Μάρμαρο 32 mm / Ατσάλι 13mm

Βάρος μηχανήματος: 6.1 kg

Παρελκόμενα

1τμχ βοηθητική
αντικραδασμική λαβή
1τμχ οδηγός βάθους
3τμχ τρυπάνια HSS
5mm/6mm/8mm
3τμχ διαμαντοτρύπανα
6mm/8mm/10mm



WX333

Κωδ.: 033300030



WX711

Κωδ.: 071100030

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115 750 W



Βασικά χαρακτηριστικά

- Αντικραδασμική βοηθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση
- Ταχεία Ρύθμιση του καλύμματος του τροχού χωρίς εργαλεία
- Βοηθητική λαβή 2 θέσεων για μεγαλύτερη άνεση
- Εύκολα προσβάσιμος συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για έλεγχο και άνεση
- Περίβλημα γραναζιών από κράμα αλουμινίου
- Κλειδίωμα άξονα για εύκολη αντικατάσταση δίσκου

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς: 750W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 12,000 / min

Μέγεθος δίσκου: 115 mm

Διάμετρος δίσκου: 22.2 mm

Μέγεθος άξονα: M14

Βάρος μηχανήματος: 2.0 kg

Παρελκόμενα

1τμχ κλειδί αλλαγής

δίσκου

1τμχ βοηθητική λαβή

1τμχ δίσκος λείανσης

μετάλλων 115mm



WX712

Κωδ.: 071200030

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 860 W FIBRATION CONTROL



Βασικά χαρακτηριστικά

- Αντικραδασμική βοηθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση
- Ταχεία Ρύθμιση του καλύμματος του τροχού χωρίς εργαλεία
- Βοηθητική λαβή 2 θέσεων για μεγαλύτερη άνεση
- Εύκολα προσβάσιμος συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για έλεγχο και άνεση
- Περίβλημα γραναζιών από κράμα αλουμινίου
- Κλειδίωμα άξονα για εύκολη αντικατάσταση δίσκου

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς: 860W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 12,000 / min

Μέγεθος δίσκου: 125 mm

Διάμετρος δίσκου: 22.2 mm

Μέγεθος άξονα: M14

Βάρος μηχανήματος: 2.0 kg

Παρελκόμενα

1τμχ κλειδί αλλαγής

δίσκου

1τμχ αντικραδασμική

βοηθητική λαβή

1τμχ δίσκος λείανσης

μετάλλων 125mm

Χρωματιστό κουτί

ΤΡΟΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 400 W



Βασικά χαρακτηριστικά

- Κόβει ξύλο, μέταλλο, πλακάκια, γυψοσανίδα και πλαστικά με ευκολία
- Μικρό μέγεθος και μικρό βάρος, για χρήση σε περιορισμένο χώρο
- LaserGuide™ για μέγιστη ακρίβεια κοψίματος
- Ταχεία προσαρμογή βάθους κοψίματος
- Καλύτερη ορατότητα λεπίδας για μεγαλύτερη ακρίβεια κοψίματος
- Τέλειο για εγκάρσια κοπή και άλλες εφαρμογές σε οικιακό περιβάλλον
- Κουμπί κλειδώματος άξονα για εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για αποθήκευση κλειδιών
- Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης, με ενσωματωμένη θύρα σκόνης

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς: 400W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3600/mi

Μέγεθος λεπίδας: 85mm

Εσωτερική διάμετρος δίσκου: 15mm

Βάθος κοπής: 27mm

Βάρος μηχανήματος: 1.8Kg

Παρελκόμενα

1τμχ αντάπτορας σκούπας αναρρόφησης
1τμχ παράλληλου οδηγού κοπής
1τμχ διαμαντόδισκος (WA5038)
1τμχ δίσκος κοπής ξύλου (WA5035)
1τμχ δίσκος κοπής ξυλου-πλαστικών(WA5034)



WX426

Κωδ.: 042600030

ΤΡΟΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20V LI-ION



Βασικά χαρακτηριστικά

- Κόβει ξύλο, μέταλλο, πλακάκια, γυψοσανίδα και πλαστικά με ευκολία
- Εξαιρετικά λεπτό σώμα για καλύτερο χειρισμό
- Μικρό μέγεθος και μικρό βάρος, για χρήση σε περιορισμένο χώρο
- LaserGuide™ για μέγιστη ακρίβεια κοψίματος
- Ταχεία προσαρμογή βάθους κοψίματος
- Πλήρως μεταλλικό προστατευτικό για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης, με ενσωματωμένη θύρα σκόνης
- Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για αποθήκευση κλειδιών
- Η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα εργαλεία 20V MAX WORX

Προδιαγραφές

Μπαταρία: 20V 2.0 Ah Li-ion Μπαταρία

Χρόνος φόρτισης: 1 hr

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2300/ min

Μέγεθος λεπίδας: 85mm

Εσωτερική διάμετρος δίσκου: 15mm

Μέγιστο βάθος κοπής: 27mm

Βάρος μηχανήματος: 2.0 Kg

Παρελκόμενα

1τμχ μπαταρία λιθίου 2.0Ah LI-ION(WA3551.1),
1τμ φορτιστής 60min (WA3860)
1τμχ αντάπτορας σκούπας αναρρόφησης
1τμχ παράλληλου οδηγού κοπής
1τμχ διαμαντόδισκος (WA5038)
1τμχ δίσκος κοπής μετάλλων(WA5035)
1τμχ δίσκος κοπής ξυλου-πλαστικών(WA5034)



WX523

Κωδ.: 052300030



WX429

Κωδ.: 042900030

ΤΡΟΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 400 W



WORX SAW XL

Βασικά χαρακτηριστικά

- Το πιο συμπαγές δισκοπρίονο με δυνατότητα βάθους κοπής στα 46mm
- Ισχυρό μοτέρ 400W για εύκολη κοπή μεγάλης γκάμας υλικών
- Ρύθμιση πλάγιας τομής για ειδικές συνθήκες εργασίας
- Σχεδιασμένο για εύκολη χρήση με το ένα χέρι
- Ταχεία ρύθμιση βάθους κοπής για εύκολη ρύθμιση βάθους
- Κουμπί κλειδώματος ατράκτου για εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης, με ενσωματωμένη θύρα σκόνης

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς:	400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:	3,800 /min
Μέγεθος λεπίδας:	120 mm
Βάθος κοπής:	At 45° 30 mm At 90° 46 mm
Δυνατότητα λοξότμησης:	0 ± 45°
Βάρος μηχανήματος:	2.0 kg

Παρελκόμενα

- 1τμχ κλειδί αλλεν
- 1τμχ αντάπτορας σκούπας αναρρόφησης
- 1τμχ παράλληλου οδηγού κοπής
- 1τμχ διαμαντόδισκος (WA 5048)
- 1τμχ δίσκος κοπής μετάλλων (WA5047)
- 1τμχ δίσκος κοπής ξύλου-πλαστικών (WA 5046)
- 1τμχ βαλιτσάκι μεταφοράς



WX685

Κωδ.: 068500030

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 250 W ΜΕ 18 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Sonicrafter®

hyperlock®



Βασικά χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία ταλάντωσης υψηλής συχνότητας Microsonic
 - Κατάλληλο για εργασία σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, κεραμικά, γυψοσανίδες και άλλα
 - Εξαιρετικά ευέλικτο εργαλείο για κοπή, πρίονισμα, απόξεση, λείανση
 - Έλεγχος μεταβαλλόμενης ταχύτητας και ρύθμιση σε πολλαπλές γωνίες, για προσαρμογή σε διαφορετικές εφαρμογές
 - Το νέο λεπτότερο προφίλ του πίσω μέρους παρέχει καλύτερο έλεγχο κατά τη συγκράτηση του εργαλείου
- Παρελκόμενα
18τμχ Κασετίνα με εξαρτήματα
1τμχ εργαλείο καθαρισμού

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς:	250w
Ταχύτητα ταλάντωσης:	12.000-21.000 /min
Γωνία ταλάντωσης:	3,2°M14
Βάρος μηχανήματος :	1,3Kg

Παρελκόμενα

- 1 τμχ Πόντα διάτρησης
- Φύλλου Λείανσης
- 6 τμχ φύλλα λείανσης
- 2X60/2X80/2X120 easy click
- 2τμχ προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης (32 & 35mm)
- 1 τμχ συλλέκτη σκόνης

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ 65 W



Βασικά χαρακτηριστικά

- Το εργονομικό σχήμα παρέχει εξαιρετική άνεση και έλεγχο λειτουργίας
- Ο περιορισμός των κραδασμών ελαττώνει το μυρμήγκιασμα και το μούδιασμα στα δάχτυλα και βελτιώνει την άνεση κατά τη συγκράτηση
- Micro-φίλτρο DUSTOP™ για καθαρό περιβάλλον εργασίας
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός για στενά σημεία
- Μαλακή χειρολαβή για άνετο κράτημα
- Γρήγορη αλλαγή γυαλόχαρτου με σύστημα δεσίματος με θηλιά
- Ειδικό γυαλόχαρτο για την απομάκρυνση χρωμάτων

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς: 65W

Τάση Λειτουργίας: 230-240V ~ 50Hz

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11000/min

Βάρος μηχανήματος: 0.7 k

Παρελκόμενα

9 τμχ φύλλα λείανσης με Velcro
6 τμχ φύλλα λείανσης για αφαίρεση χρωμάτων
6 τμχ φύλλα λείανσης για χρήση με αντάπτορα «δακτύλου».
1 τμχ κουτί αποθήκευσης σκόνης
1τμχ θήκη μεταφοράς



D-TAIL™

WX648

Κωδ.: 064800030

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 250 W



Βασικά χαρακτηριστικά

- Μεγάλη ακτίνα της τροχιάς εργασίας
- μεταβλητή ταχύτητα ταλάντωσης για το τρίψιμο σκληρών υλικών
- βάση αλουμινίου για καλύτερη πρόσφυση και εκτεταμένη αντοχή
- σύστημα ταχείας συγκράτησης για γυαλόχαρτο
- micro φίλτρο DustStop™ για ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας
- εργονομικά σχεδιασμένο για βελτιωμένη άνεση και έλεγχο
- επένδυση στη λαβή για άνετο και ξεκούραστο κράτημα

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς: 250W

Τάση Λειτουργίας : 230-240V~50Hz

Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 12000/min

Διάσταση βάσης: 90x187mm

Διαστάσεις φύλλου λείανσης:

230 x 93 mm

Διαδρομή παλμικής κίνησης: 1.6mm

Βάρος μηχανήματος: 2.0κιλά

Παρελκόμενα

1 τμχ Πόντα διάτρησης Φύλλου
Λείανσης
6 τμχ φύλλα λείανσης
2X60/2X80/2X120 easy click
2τμχ προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
(32 & 35mm)
1 τμχ συλλέκτη σκόνης



WX641

Κωδ.: 064100030



WX478

Κωδ.: 047800030

ΣΕΓΑ 650 W ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ



Βασικά χαρακτηριστικά

- Σύστημα αλλαγής λεπίδας χωρίς εργαλεία, για μεγαλύτερη άνεση
- 4 ρυθμίσεις ταλάντωσης για υψηλότερη απόδοση κοψίματος
- Μεταβαλλόμενη ταχύτητα για ελεγχόμενη κοπή σε πληθώρα υλικών
- Ρυθμιζόμενη βάση για κοπή υπό γωνία
- Φυσητήρας σκόνης για καλύτερη ορατότητα
- Ενσωματωμένος χώρος λεπίδων για ευκολότερη αποθήκευση της λεπίδας
- Πλάκα βάσης από αλουμίνιο
- Λαβή με ελαστική επικάλυψη για άνεση κατά τη συγκράτηση

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς:	650W
Διαδρομές:	1000- 3100/min
Ικανότητα φαλτσοκοπής :	0±45 degree
Μήκος διαδρομής:	20mm
Δυνατότητα κοπής:	Ξύλο 90mm Αλουμίνιο 20mm / Ατσάλι 8mm
Βάρος μηχανήματος :	2.3kg

Παρελκόμενα

1τμχ λεπίδα κοπής ξύλου
1τμχ λεπίδα κοπής μετάλλου
1τμχ λεπίδα κοπής αλουμινίου
1τμχ οδηγός παράλληλης κοπής
1τμχ αντάπτορας σκούπας αναρρόφησης
1τμ κλειδί allen ρύθμισης κλήσης
Χρωματιστό κουτί



WX041

Κωδ.: 004100030

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000



Βασικά χαρακτηριστικά

- Ίδανικό εργαλείο για την διακόσμηση την συγκόλληση η αποκόλληση υλικών
- Ομοιόμορφη κατανομή βάρους για διάρκεια εργασίας 3 βαθμίδες ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου ταχύτητας
- Ρύθμιση ψυχρού αέρα που επιτρέπει γρήγορη αλλαγή ακροφυσίων
- Ενσωματωμένη βάση που επιτρέπει την εναπόθεση του σε κακόρυφη θέση
- Διακόπτης lock on
- Διατίθεται με μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ.

Προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς:	2000 W/230-240V~50 Hz
Κλίμακα θερμοκρασίας & Παροχή Αέρα	
Θέση 1:	50°/ 300 L/min
Θέση 2:	350 °/ 300 L/min
Θέση 3:	580 °/ 500 L/min
Βάρος εργαλείου	0.8 kg

Παρελκόμενα

1τμχ ακροφύσιο επιφανειών
1τμχ ακροφύσιο παράθυρο
1τμχ ακροφύσιο ανακλαστήρα
1τμχ ακροφύσιο μείωσης
1τμχ μεταλλική ξύστρα

ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



Βασικά χαρακτηριστικά

- Με διπλή λειτουργία, δέσμης νερού για καθαρισμό και για πότισμα
- Η διαφορετική ρύθμιση πίεσης (υψηλή, χαμηλή) και τα διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού παρέχουν ευελιξία για διαφορετικές εργασίες
- 3-4 φορές μεγαλύτερη πίεση από το λάστιχο κήπου και το πιστόλι κήπου
- Με λειτουργία αυτόματης εκκίνησης μπορεί να αντλεί νερό από κουβά, πηλίνα, ποτάμι κλπ.
- Γρήγορη σύνδεση σε οικιακή βρύση και το λάστιχο κήπου
- Προσαρμογέας γενικής χρήσης για δυνατότητα χρήσης διαφορετικών τύπων βούρτσας καθαρισμού και διαφόρων μπουκαλιών απορρυπαντικών που υπάρχουν στην αγορά.

Προδιαγραφές

Μπαταρία: 20V/2.0 Ah Li-Ion
Ρυθμός ροής νερού: 120L/h Πίεση
Εκτιμώμενος Χρόνος Λειτουργίας
Λειτουργία μακρινού πίδακα
320psi/22bar 16min
94 psi/ 6.5 bar 30min
Λειτουργία κοντινού πίδακα
320psi/22bar 16min
94psi/6.5bar 30min
Χρόνος φόρτισης: 5h
Βάρος : 6.5kg

Παρελκόμενα

- 1τμχ Μπαταρία (WA3551.1)
- 1τμχ Φορτιστής Μπαταρίας
- 6m Σωλήνα νερού
- Τσάντα Μεταφοράς
- 1τμχ Λόγχη



WG 629E

Κωδ.: 062900030



**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
POWERSHARE
SPEED CHARGER**



WA3848

Κωδ.: 384800130

Χρόνος φόρτισης

37 Λεπτά (1,5 Ah)
40 Λεπτά (2,0 Ah)
85 Λεπτά (4,0 Ah)

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V



WA3846

Κωδ.: 384600130

Χρόνος φόρτισης

35 Λεπτά (1,3Ah)
40 Λεπτά (2,0 Ah)

**16V LI ION
ΜΠΑΤΑΡΙΑ WORX
2,0 AH**



WA3539

Κωδ.: 353900130

16V Li ion μπαταρία WORX
2,0 Ah

**20V LI ION
ΜΠΑΤΑΡΙΑ WORX
POWERSHARE 2,0 AH**



WA3551.1

Κωδ.: 355110130

20V Li ion μπαταρία WORX
Powershare 2,0 Ah

**12V LI ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ
WORX 1,3 AH**



WA3503

Κωδ.: 350300130

12V Li ion μπαταρία WORX
Powershare 1,3 Ah

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΞΥΣΗΣ



WA4965

Κωδ.: 496500130

Χρήση: Ελαστικά στεγανοποιητικά, βαφή, κολλητικά υπολείμματα, μοκέτες - δάπεδα

Συμβάτα εργαλεία:
WX667/WX678/WX679/
WX680/WX681/WX685/WX693

Sonicrafter®

ΣΜΥΡΙΔΟΠΙΑΝΟ ΥΙ



WA2171

Κωδ.: 217100130

Χρήση: Ξύλο, πλαστικά, σκληρυμένα υλικά πλήρωσης

Συμβάτα εργαλεία:
WX667/WX678/WX679/
WX680/WX681/WX685/WX693

Sonicrafter®

80MM ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ HSS ΥΙ



WA5010

Κωδ.: 501000130

Χρήση: Ξύλο, γύψος, πλαστικά, μη σιδηρούχα μέταλλα

Συμβάτα εργαλεία:
WX667/WX678/WX679/WX680/
WX681/WX685/WX693

Sonicrafter®

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ HSS Ø80MM.



WA5010


Κωδ.: 501000130

Χρήση: Ξύλο, γύψος, πλαστικά, μη σιδηρούχα μέταλλα

Συμβάτα εργαλεία:
WX667/WX678/WX679/
WX680/WX681/WX685/WX693

Sonicrafter®

35MM HCS ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ



WA5012

Κωδ.: 501200130

Χρήση: Ξύλο

Συμβάτα εργαλεία:
WX675/WX676/WX678/
WX679/WX680/WX681/WX695

Sonicrafter®

ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΜΕ ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΙΣΜΑ



WA4960

Κωδ.: 496000130

Χρήση: Ξύλο, πλαστικά και υαλοβάμβακας, γυψοσανίδα και σοβάς

Συμβάτα εργαλεία:
WX667/WX678/WX679/
WX680/WX681/WX685/WX693

Sonicrafter®

**ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ
ΜΕ ΤΥΠΙΚΟ ΑΚΡΟ-
ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ**



WA4985

Κωδ.: 498500130

Χρήση: Ξύλο, γύψος, πλαστικό

Συμβάτα εργαλεία:
WX667/WX678/WX679/
WX680/WX681/WX685/WX693

Sonicrafter®

**ΚΙΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΣΚΟΝΗΣ**




WA2604

Κωδ.: 260400130

Συμβάτα εργαλεία:
WX427 / WX429

Sonicrafter®

**ΦΡΕΖΑ-ΥΠΟΔΟΧΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
28MM**



WA4988

Κωδ.: 498800130

Χρήση: Ξύλο, γύψος, πλαστικά, μη σιδηρούχα μέταλλα

Συμβάτα εργαλεία:
WX667/WX678/WX679/
WX680/WX681/WX685/WX693

Sonicrafter®

**ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ
ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ ΜΕ
ΒΥΘΙΣΗ, 100 MM**



WA4954

Κωδ.: 495400130

Χρήση: Ξύλο, γύψος, πλαστικά, μη σιδηρούχα μέταλλα

Συμβάτα εργαλεία:
WX667/WX678/WX679/
WX680/WX681/WX685/WX693

Sonicrafter®

**80MM ΚΥΚΛΙΚΗ
ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΥΙ**




WA5008

Κωδ.: 500800130

Χρήση: Ξύλο,
Συμβάτα εργαλεία:
WX675/WX676/WX678/
WX679/WX680/WX681/WX705

Sonicrafter®

**28MM ΛΕΠΙΔΑ
ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΙ**



WA4987

Κωδ.: 498700130

Χρήση: Ξύλο,
Συμβάτα εργαλεία:
WX675/WX676/WX678/
WX679/WX680/WX681/WX694

Sonicrafter®

ΚΙΤ ΜΥΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ



WA1106

Κωδ.: 110600130

Χρήση: Ξύλο, τοιχοποιία με μεταλλικό σκελετό

Συμβάτα εργαλεία:

ΕΠΑΝΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ Ø 85MM 24Τ



WA5034

Κωδ.: 503400130

Χρήση: Ξύλο,

Συμβάτα εργαλεία:

WX423 / WX426 / WX523



ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ Ø120MM 24Τ TCT WIDIA



WA5046

Κωδ.: 504600130

Χρήση: Ξύλο,

Συμβάτα εργαλεία:

WX427 / WX429 / WX423 /
WX426 / WX523



ΛΕΠΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΟ / ΜΕΤΑΛΛΟ/ΠΛΑΚΑΚΙΑ, 120MM - ΑΣΗΜΙ



WA8304

Κωδ.: 8304400130

Χρήση: Ξύλο, ξύλο με καρφιά, λεπτά μεταλλικά φύλλα, πλαστικά

Συμβάτα εργαλεία:

WX429/WX427



ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, 85MM



WA5037

Κωδ.: 503700130

Χρήση: Δομικά υλικά

Συμβάτα εργαλεία:

WX423/426



ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ HCS Ø115MM 60Τ



WA8302

Κωδ.: 830200130

Χρήση: Μεταλλικά φύλλα

Συμβάτα εργαλεία:

WX429/WX427



ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ø 85MM




WA5038

Κωδ.: 503800130

Χρήση: Δομικά υλικά
Συμβάτα εργαλεία:
WX423 / WX426 / WX523



ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ø115MM



WA5048

Κωδ.: 504800130

Χρήση: Δομικά υλικά
Συμβάτα εργαλεία:
WX427 / WX429



ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ HSS Ø 85MM 44T



WA5036

Κωδ.: 503600130

Χρήση: Ξύλο, πλαστικά,
μη σιδηρούχα μέταλλα
Συμβάτα εργαλεία:
WX423 / WX426 / WX523



ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ HSS Ø115MM 60T



WA5047

Κωδ.: 504700130

Χρήση: Ξύλο, πλαστικά, μη
σιδηρούχα μέταλλα
Συμβάτα εργαλεία:
WX427 / WX429



