



tools4all

BUILT FOR IT.™



CAT® LIGHTS 2019

**175
LUMENS****CT1000
ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ COB****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|--------------------|
| Αυτονομία | 7.0 Ώρες |
| Τύπος LED | COB |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Μπαταρία | 3 x AAA |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 0.55 IN / 1.39 CM |
| Ύψος | 6.75 IN / 17.14 CM |
| Βάθος | 1.25 IN / 3.17 CM |
| Βάρος | 2.4 OZ / .07 KG |
| UPC | 008965003524 |
| EAN | 5420071504262 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 72 |
| HTS | 8513104000 |

**Κλιπ
Τσέπης/Ζώνης****Μαγνητική Βάση****CT100012
Χάρτινο Εκθετήριο**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com



ΥΨΗΛΗ
570
LUMENS

ΧΑΜΗΛΗ
200
LUMENS

CT1105

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 5.0 Ώρες |
| Τύπος LED | CREE |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Χρόνος Φόρτισης | 5.0 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 250 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.75 IN /4.44 CM |
| Ύψος | 8.0 IN /20.32 CM |
| Βάθος | 1.5 IN /3.81 CM |
| Βάρος | .75 LBS /.34 KG |
| UPC | 008965003135 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 24 |
| HTS | 8513102000 |



Λυχνία Ένδειξης
Κατάστασης
Μπαταρίας



Καλώδιο
Φόρτισης USB



Προστατευμένη
Θύρα Φόρτισης



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com





175
LUMENS

CT1200 ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ COB

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Αυτονομία | 7.0 Ώρες |
| Τύπος LED | COB |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Μπαταρία | 3 x AAA |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 0.55 IN / 1.39 CM |
| Ύψος | 6.75 IN / 17.14 CM |
| Βάθος | 1.25 IN / 3.17 CM |
| Βάρος | 2.4 OZ / .07 KG |
| UPC | 008965004545 |
| EAN | 5420071504811 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 72 |
| HTS | 8513104000 |



Κλιπ
Τσέπης/Ζώνης



Μαγνητική Βάση



CT120012
Χάρτινο Εκθετήριο



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com





ΔΙΑΧΥΤΟ
175
LUMENS

ΔΕΣΜΗ
100
LUMENS

CT1205

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ SLIM LIGHT

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Αυτονομία | 3 Ώρες Διάχυτο/ 4 Ώρες Δέσμη |
| Τύπος LED | LED/COB |
| Μήκος Δέσμης | 50 Μέτρα Δέσμη / 15 Μέτρα Διάχυτο |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Χρόνος Φόρτισης | 3.3 Ώρες |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.25 IN / 3.17 CM |
| Ύψος | 6.5 IN/16.51 CM |
| Βάθος | .75 IN / 1.9 CM |
| Βάρος | .25 LBS / .11 KG |
| UPC | 008965004224 |
| EAN | 5420071504347 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513104000 |



Καλώδιο
Φόρτισης USB



Μαγνητικό
Κλιπ Τσέπης



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com





tools4all

BUILT FOR IT.™

ΥΨΗΛΗ
120
LUMENS

ΧΑΜΗΛΗ
50
LUMENS

CT2100


ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRO FOCUS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Αυτονομία | 3.0 Ώρες |
| Τύπος LED | CREE |
| Μπαταρία | 2 x AAA |
| Μήκος Δέσμης | 50 Μέτρα Μέσα / 120 Μέτρα Έξω |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.2 IN /3.17 CM |
| Ύψος | 7.0 IN /17.78 CM |
| Βάθος | 1.25 IN /3.17 CM |
| Βάρος | .36 LBS /.16 KG |
| UPC | 008965003074 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513102000 |



Διακόπτης
3 Λειτουργιών



Ρυθμιζόμενη
Εστίαση Δέσμης



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com





ΥΨΗΛΗ
120
LUMENS

ΧΑΜΗΛΗ
50
LUMENS

CT2105

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRO FOCUS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Αυτονομία | 6.0 Ώρες |
| Τύπος LED | CREE |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Χρόνος Φόρτισης | 1.5 Ώρα |
| Μήκος Δέσμης | 50 Μέτρα Μέσα / 120 Μέτρα Έξω |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.25 IN / 3.17 CM |
| Ύψος | 7.0 IN / 17.78 CM |
| Βάθος | 1.25 IN / 3.17 CM |
| Βάρος | .43 LBS / .19 KG |
| UPC | 008965003111 |
| EAN | 5420071503494 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513102000 |



Διακόπτης
3 Λειτουργιών &
Λυχνία Ένδειξης
Κατάστασης Μπαταρίας



Καλώδιο
Φόρτισης USB



Ρυθμιζόμενη
Εστίαση Δέσμης



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com



**100
LUMENS****CT2210****ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΥΛΟ****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 3.5 Ώρες |
| Τύπος LED | LED |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Μήκος Δέσμης | 30 Μέτρα |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Μπαταρία | 2 x AAA |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | .75 IN/ 1.9 CM |
| Ύψος | 5.0 IN/ 12.7 CM |
| Βάθος | 0.25 LBS/ .11 KG |
| Βάρος | 1.75 IN/ 4.44 CM |
| UPC | 008965004408 |
| EAN | 5420071504569 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 16 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 64 |
| HTS | 8513102000 |

**Κλιπ
Τσέπης/Ζώνης****Αδιάβροχος
Διακόπτης Λειτουργίας****CT221016
Χάρτινο Εκθετήριο**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

ΥΨΗΛΗ
220
LUMENSΧΑΜΗΛΗ
70
LUMENS

CT2400

ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRO FOCUS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 6.0 Ώρες |
| Τύπος LED | CREE |
| Μπαταρίες | 3 x AAA |
| Μήκος Δέσμης | 250 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.35 IN /3.42 CM |
| Ύψος | 6.75 IN / 17.14 CM |
| Βάθος | 1.5 IN /3.81 CM |
| Βάρος | .45 LBS /.20 KG |
| UPC | 008965003081 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513102000 |

Ρυθμιζόμενη
Εστίαση ΔέσμηςΔιακόπτης
3 ΛειτουργιώνCat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com


420
LUMENS

CT2405

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRO FOCUS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 10 Ώρες |
| Τύπος LED | LED GREE |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Χρόνος Φόρτισης | 4.0 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 80 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.25 IN / 3.17 CM |
| Ύψος | 7.0 IN / 17.78 CM |
| Βάθος | 1.25 IN / 3.17 CM |
| Βάρος | .50 LBS / 0.22 KG |
| UPC | 008965003128 |
| EAN | 5420071503517 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513102000 |

Ρυθμιζόμενη
Εστίαση ΔέσμηςΥποδοχή Φόρτισης
Micro USBΛυχνία Ένδειξης
Κατάστασης
ΜπαταρίαςCat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

ΔΙΑΧΥΤΟ
170
LUMENSΔΕΣΜΗ
150
LUMENS

CT3110

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Αυτονομία | 6.0 Ώρες Δέσμη / 4.0 Ώρες Διάχυτο |
| Τύπος LED | LED/ COB |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | Ναι |
| Μπαταρία | 3 x AAA |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.3 IN / 3.3 CM |
| Ύψος | 7/10.5 IN / 19.05/26.67 CM |
| Βάθος | 1 IN / 2.54 CM |
| Βάρος | .17 OZ / 77.1 G |
| UPC | 008965004231 |
| EAN | 5420071504361 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513104000 |

Τηλεσκοπικός
Σχεδιασμός

Μαγνητική Βάση

Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com



ΔΙΑΧΥΤΟ
170
LUMENS

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ
ΔΕΣΜΗ
150
LUMENS

CT3115

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Αυτονομία | 3.5 Διάχυτο/ 3.25 Δέσμη |
| Τύπος LED | LED / COB |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Επαναφορτιζόμενο | NAI |
| Χρόνος Φόρτισης | 2.5 Ώρες |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.3 IN / 3.3 CM |
| Ύψος | 7/10.5 IN / 17.78/26.67 CM |
| Βάθος | 1 IN / 2.54 CM |
| Βάρος | .17 LBS / .07 KG |
| UPC | 008965004286 |
| EAN | 5420071504354 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513104000 |



Μπροστινή Δέσμη



Μαγνητική Βάση

Επαναφορτιζόμενο
καλώδιο Micro USB

Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:


(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com



**500
LUMENS****CT3125EU****ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Αυτονομία | 3.0 Ώρες Υψηλή / 6 Ώρες Χαμηλή |
| Τύπος LED | COB |
| Χρόνος Φόρτισης | 4 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 22 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.57 IN / 4 CM |
| Ύψος | 12 IN / 31 CM |
| Βάθος | 1.57 IN / 4 CM |
| Βάρος | 12.48 OZ / .35 KG |
| UPC | 008965001360 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 10 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 40 |
| HTS | 8513104000 |

**Περιστρεφόμενος
Γάντζος****Καλώδιο Φόρτισης
Micro USB**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.comwww.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ
ΔΕΣΜΗ
275
LUMENS

ΠΛΑΙΝΗ
ΔΕΣΜΗ
200
LUMENS

CT3410

ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Αυτονομία | 2 Ώρες LED / 3.5 SMD |
| Τύπος LED | LED / SMD |
| Μήκος Δέσμης | 160 Μέτρα LED / 16 Μέτρα SMD |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Μπαταρία | 3 x AAA |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.23 IN / 3.12 CM |
| Ύψος | 4.51 IN / 11.45 CM |
| Βάθος | 1.23 IN / 3.12 CM |
| Βάρος | 0.42 LBS / 0.19 KG |
| UPC | 008965004132 |
| EAN | 5420071504323 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513104000 |



Μαγνητική Βάση

Κλιπ Τσέπης/
ΖώνηςCT34109
Χάρτινο ΕκθετήριοCat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com





ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΔΕΣΜΗ
165
LUMENS

ΕΠΑΝΩ ΔΕΣΜΗ
50
LUMENS

CT3510

ΦΑΚΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Αυτονομία | 3 Ώρες COB / 5 Ώρες Δέσμη LED |
| Τύπος LED | LED |
| Μήκος Δέσμης | 23 Μέτρα COB / 16 Μέτρα LED |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Μπαταρία | 3 x AAA |
| Υλικό | Ανθεκτική ABS Κατασκευή |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2.42 IN / 6.14 CM |
| Ύψος | 5.32 IN / 13.5 CM |
| Βάθος | 0.25 IN / 0.63 CM |
| Βάρος | 0.25 LBS / 113.39 KG |
| UPC | 008965004125 |
| EAN | 5420071504316 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513104000 |



Μαγνητική Βάση

Κλιπ Τσέπης/Ζώνης
Και Περιστρεφόμενος
ΓάντζοςCT35108
Χάρτινο ΕκθετήριοCat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com





ΥΨΗΛΗ
1100
LUMENS

ΧΑΜΗΛΗ
550
LUMENS

CT3515

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 6.5 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 70 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 2 Μέτρα |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 6.61 IN / 16.78 CM |
| Ύψος | 4.8 IN / 12.19 CM |
| Βάθος | 1.85 IN / 4.69 CM |
| Βάρος | 1.82 LBS / .82 KG |
| EAN | 5420071505306 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 5 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 20 |
| HTS | 8513104000 |



1. Διακόπτης Λειτουργίας

2. Λυχνία Ένδειξης Κατάστασης Μπαταρίας (Υψηλή, Μέτρια, Χαμηλή)



Ρυθμιζόμενη Βάση Και Χειρολαβή



Αδιάβροχο και Αντικραδασμική Προστασία



3. Θύρα Φόρτισης

4. USB Θύρα Φόρτισης

Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

www.tools4all.gr
www.catlights.com



ΥΨΗΛΗ
1100
LUMENS

ΧΑΜΗΛΗ
550
LUMENS

CT3515EUB

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 6.5 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 70 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 2 Μέτρα |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 6.61 IN / 16.78 CM |
| Ύψος | 4.8 IN / 12.19 CM |
| Βάθος | 1.85 IN / 4.69 CM |
| Βάρος | 1.82 LBS / 0.82 KG |
| EAN | 5420071505306 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 5 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 20 |
| HTS | 8513104000 |



1. Διακόπτης Λειτουργίας

2. Λυχνία Ένδειξης Μπαταρίας (Υψηλή, Μέτρια, Χαμηλή)

Ρυθμιζόμενη Βάση
Και ΧειρολαβήΦορητή Θήκη
Μεταφοράς

3. Υποδοχή Φορτιστή

4. Υποδοχή Φορτιστή USB

Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

www.tools4all.gr
www.catlights.com

**3000
LUMENS****CT3530EU****ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|--------------------|
| Τύπος LED | 30W COB |
| Μήκος Δέσμης | 70 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 2 Μέτρα |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Πηγή Ισχύος | Καλώδιο Ρεύματος |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 10 IN / 25.4 CM |
| Ύψος | 7 IN / 5 CM |
| Βάθος | 2.25 IN / 5.7 CM |
| Βάρος | 2.25 OZ / 63.8 |
| EAN | 5420071505146 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | - |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 10 |
| HTS | 8513104000 |

**Ρυθμιζόμενη Βάση & Χειρολαβή****Αντικραδασμική προστασία**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**500
LUMENS****CT3540****ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Αυτονομία | 2.0 Ώρες Υψηλή/ 5.0 Ώρες Χαμηλή |
| Τύπος LED | COB |
| Μήκος Δέσμης | 15 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Μπαταρίες | 4 x AA |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 5.25 IN / 13.335 CM |
| Ύψος | 4.0 IN / 10.2 CM |
| Βάθος | 1.5 IN / 3.81 CM |
| Βάρος | .35 LBS / .16 KG |
| UPC | 008965005023 |
| EAN | 5420071505665 |
| HTS | 8513104000 |



Περιστρεφόμενος Γάντζος



Μαγνητική Βάση

Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**500
LUMENS****CT3545****ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Αυτονομία | 2.0 Ώρες Υψηλή/ 5.0 Ώρες Χαμηλή |
| Τύπος LED | COB |
| Επαναφορτιζόμενος | ΝΑΙ |
| Μήκος Δέσμης | 15 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 5.25 IN / 13.335 CM |
| Ύψος | 4.0 IN / 10.2 CM |
| Βάθος | 1.5 IN / 3.81 CM |
| Βάρος | .35 LBS / .16 KG |
| UPC | 008965005030 |
| EAN | 5420071505696 |
| HTS | 8513104000 |

**Περιστρεφόμενος Γάντζος****Μαγνητική Βάση**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**120
LUMENS****CT4120****ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|-----------------|--|
| Αυτονομία | 5 Ώρες COB Διάχυτο/ 2 Ώρες LED Δέσμης/ 16 Ώρες Κόκκινο COB |
| Τύπος LED | COB LED |
| Μήκος Δέσμης | 16 Μέτρα COB Διάχυτο/ 40 Μέτρα COB Δέσμης |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | IPX4 |
| Μπαταρίες | 3 x AAA |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| UPC | 008965004828 |
| HTS | 8513104000 |

**Διάχυτη Δέση****Εστιασμένη Δέση****Κόκκινο COB****Πλαϊνοί Ανακλαστήρες Ασφάλειας****Ρυθμιζόμενη Γωνία Δέσμης Φωτός**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.comwww.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

ΥΨΗΛΗ
220
LUMENSΧΑΜΗΛΗ
100
LUMENS

CT4200

ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ PRO FOCUS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|--|
| Αυτονομία | 7 Ώρες |
| Τύπος LED | CREE LED |
| Μήκος Δέσμης | 16 Μέτρα Διάχυτο / 40 Μέτρα Εστιασμένο |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Μπαταρίες | 3 x AAA |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2.5 IN / 6.35 CM |
| Ύψος | 3.0 IN / 7.62 CM |
| Βάθος | 2.5 IN / 6.35 CM |
| Βάρος | .36 LBS / 0.16 KG |
| UPC | 008965003104 |
| EAN | 5420071503524 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 24 |
| HTS | 8513104000 |



Ρυθμιζόμενη Γωνία Κλίσης Φακού



Για Χρήση Με Ελεύθερα Χέρια

Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**380
LUMENS****CT4205****ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ PRO FOCUS****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 10 Ώρες |
| Τύπος LED | LED |
| Μήκος Δέσμης | 80 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Χρόνος Φόρτισης | 6.0 Ώρες |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 3.75 IN / 9.52 CM |
| Ύψος | 3.5 IN / 8.89 CM |
| Βάθος | 3.75 IN / 9.52 CM |
| Βάρος | .54 LBS / 0.24 KG |
| UPC | 008965003098 |
| EAN | 5420071504934 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 24 |
| HTS | 8513104000 |

**Καλώδιο
Επαναφόρτισης
Micro USB****Ρυθμιζόμενη Γωνία
Κλίσης Φακού****Ανακλαστήρας
Ασφαλείας**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com



tools4all

BUILT FOR IT.™

ΥΨΗΛΗ
250
LUMENS

ΧΑΜΗΛΗ
120
LUMENS

CT5110

ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥY ROCKET SPOT

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 6.0 Ώρες |
| Τύπος LED | LED |
| Μήκος Δέσμης | 27 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Μπαταρίες | 3 X AAA |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.55 IN /3.93 CM |
| Ύψος | 4.0 IN /10.16 CM |
| Βάθος | 1.0 IN /2.54 CM |
| Βάρος | .55 LBS / .06 KG |
| UPC | 008965004477 |
| EAN | 5420071504729 |
| MOQ | 10 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 50 |
| HTS | 8513104000 |



Κλιπ Ζώνης/Τσέπης



Μαγνητική Βάση



CT51108
Χάρτινο Εκθετήριο



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com



**200
LUMENS****CT5115****ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥY ΡΟΚΕΤ ΣΠΟΤ****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Αυτονομία | 2.5 Ώρες Υψηλή / 6 Ώρες Χαμηλή |
| Τύπος LED | LED |
| Χρόνος Φόρτισης | 3.5 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 25 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.25 IN / 3.17 CM |
| Ύψος | 4.0 IN / 10.16 CM |
| Βάθος | 1.0 IN / 2.54 CM |
| Βάρος | .45 LBS / 204.11 G |
| UPC | 008965004484 |
| EAN | 5420071504767 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 10 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 40 |
| HTS | 8513104000 |

**Κλιπ Τσέπης/Ζώνης****Μαγνητική Βάση****Micro USB
Καλώδιο**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**220
LUMENS****CT5120****ΦΑΚΟΣ ABS POCKET SPOT****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Αυτονομία | 4.5 Ώρες Υψηλή / 7.5 Ώρες Χαμηλή |
| Τύπος LED | COB |
| Μήκος Δέσμης | 20 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Μπαταρίες | 3 x AAA |
| Υλικό | Ανθεκτική ABS Κατασκευή |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2 IN / 5.08 CM |
| Ύψος | 4.5 IN / 11.43 CM |
| Βάθος | 1.5 IN / 3.81 CM |
| Βάρος | .55 LBS / 0.15 KG |
| UPC | 008965004811 |
| EAN | 5420071505214 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 10 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 40 |
| HTS | 8513104000 |

**Όπισθεν Κλιπ
Τσέπης/ Ζώνης****Εξαιρετικά
Φωτεινό****CT51208
Χάρτινο Εκθετήριο**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

ΦΑΝΑΡΙ
200
LUMENSΦΑΚΟΣ
100
LUMENS

CT6510

ΦΑΚΟΣ UTILITY

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Αυτονομία | 6.0 Ώρες Υψηλή/ 16 Ώρες Χαμηλή |
| Τύπος LED | Νέα Τεχνολογία CREE |
| Μήκος Δέσμης | 200 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Μπαταρίες | 4 x AAA |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2.25 IN / 5.7 CM |
| Ύψος | 4.5 IN / 11.4 CM |
| Βάθος | 2.25 IN / 5.7 CM |
| Βάρος | 1.1 OZ / 31.2 G |
| UPC | 008965004644 |
| EAN | 5420071504903 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 24 |
| HTS | 8513104000 |

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διπλή Δέσμη



Χωνευτός Γάντζος



Μαγνητική Βάση

Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com



tools4all

BUILT FOR IT.™

ΦΑΝΑΡΙ
225
LUMENSΦΑΚΟΣ
115
LUMENS

CT6515

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ
UTILITY

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Αυτονομία | 6.0 Ώρες Υψηλή/ 12 Ώρες Χαμηλή |
| Τύπος LED | LED |
| Μήκος Δέσμης | 200 Μέτρα Υψηλή/ 150 Μέτρα Χαμηλή |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Χρόνος Φόρτισης | 6.0 Ώρες |
| Υλικό | Ανθεκτική ABS Κατασκευή |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2.25 IN / 5.71 CM |
| Ύψος | 4.52 IN / 11.5 CM |
| Βάθος | 2.25 IN / 5.71 CM |
| Βάρος | 0.66 LBS / 0.3 KG |
| UPC | 008965004309 |
| EAN | 5420071504514 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 12 |
| HTS | 8513104000 |

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Χωνευτός Γάντζος

Διπλή Λειτουργία
Φακός και ΦανάριΚαλώδιο
Φόρτισης USBCat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**150
LUMENS****CT6520****ΦΑΚΟΣ MICRO UTILITY****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Αυτονομία | 6.0 Ώρες Υψηλή/ 14 Ώρες Χαμηλή |
| Τύπος LED | LED |
| Μήκος Δέσμης | 15 Μέτρα |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Μπαταρίες | 3 x AAA |
| Υλικό | Ανθεκτική ABS Κατασκευή |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2.25 IN / 5.71 CM |
| Ύψος | 3.0 IN / 7.62 CM |
| Βάθος | 2.25 IN / 5.71 CM |
| Βάρος | 1.10 LBS / 0.5 KG |
| UPC | 008965004637 |
| EAN | 5420071504934 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 10 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 40 |
| HTS | 8513104000 |

**Χωνευτός Γάντζος****Μαγνητική Βάση**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**200
LUMENS****CT6525****ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ
MICRO UTILITY****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Αυτονομία | 6.0 Ώρες Υψηλή/ 14 Ώρες Χαμηλή |
| Τύπος LED | LED |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Χρόνος Φόρτισης | 6.0 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 15 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Υλικό | Ανθεκτική ABS Κατασκευή |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2.25 IN / 5.71 CM |
| Ύψος | 4.5 IN / 11.3 CM |
| Βάθος | 2.25 IN / 5.71 CM |
| Βάρος | 1.10 LBS / 0.5 KG |
| UPC | 008965004439 |
| EAN | 5420071504606 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 12 |
| HTS | 8513104000 |

**Χωνευτός Γάντζος****Μαγνητική Βάση****Καλώδιο Φόρτισης
Micro USB**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.comwww.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**100
LUMENS****CT12351P****ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ POWER POCKET****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 3.0 Ώρες |
| Τύπος LED | CREE |
| Μπαταρίες | 2 x AAA |
| Μήκος Δέσμης | 80 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.00 IN / 2.54 CM |
| Ύψος | 5.85 IN / 14.85 CM |
| Βάθος | 1.00 IN / 2.54 CM |
| Βάρος | .24 LBS / .60 KG |
| UPC | 008965001209 |
| EAN | 5420071503296 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 10 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 60 |
| HTS | 8513109000 |

**Διακόπτης Ανθεκτικός
στις Καιρικές Συνθήκες****Κλιπ Τσέπης/
Ζώνης**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**150
LUMENS****CT12352P****ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ TACTICAL****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 3.0 Ώρες |
| Τύπος LED | CREE |
| Μπαταρίες | 2 x AAA |
| Μήκος Δέσμης | 80 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.25 IN / 3.17 CM |
| Ύψος | 5.75 IN / 14.60 CM |
| Βάθος | 1.25 IN / 3.17 CM |
| Βάρος | .31 LBS / .12 KG |
| UPC | 008965001209 |
| EAN | 5420071503296 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 10 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 60 |
| HTS | 8513109000 |

**Διακόπτης Ανθεκτικός
στις Καιρικές Συνθήκες****Υψηλής Ισχύος
CREE LED**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.comwww.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**200
LUMENS****CT12353P****ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LED****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 2.5 Ώρες |
| Τύπος LED | LED |
| Μήκος Δέσμης | 80 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Μπαταρίες | 2 x C |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2.25 IN / 5.7 CM |
| Ύψος | 9.0 IN / 22.86 CM |
| Βάθος | 1.75 IN / 4.44 CM |
| Βάρος | .83 OZ / 2.10G |
| UPC | 008965001223 |
| EAN | 5420071503319 |
| ΜΟQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 24 |
| HTS | 8513102000 |

**Διακόπτης Ανθεκτικός
στις Καιρικές Συνθήκες****Υψηλής Ισχύος
CREE LED**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.comwww.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**400
LUMENS****CT12356P****ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LED****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 4.0 Ώρες |
| Τύπος LED | CREE |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Χρόνος Φόρτισης | 6.0 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 300 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.5 IN / 3.81 CM |
| Ύψος | 7.5 IN / 19.05 CM |
| Βάθος | 1.5 IN / 3.81 CM |
| Βάρος | .48 LBS / .21 KG |
| UPC | 008965002237 |
| EAN | 5420071503340 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 24 |
| HTS | 8513102000 |

**CREE T6 LED****Επαναφορτιζόμενη
Μπαταρία Lithium-ion****Προστατευόμενη
θύρα φόρτισης**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**120
LUMENS****CT40150P
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Αυτονομία | 3.5 Ώρες |
| Τύπος LED | CREE LED |
| Μήκος Δέσμης | 60 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Μπαταρίες | 2 x AAA |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 3.0 IN / 7.62 CM |
| Ύψος | 4.0 IN / 10.16 CM |
| Βάθος | 4.0 IN / 10.16 CM |
| Βάρος | .26 LBS / 0.11 KG |
| UPC | 008965001391 |
| EAN | 5420071503388 |
| ΜΟQ (εσωτ. συσκευασία) | 10 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 60 |
| HTS | 8513104000 |

**Ρυθμιζόμενη Γωνία κλίσης Φακού****Μπροστινός Ενσωματωμένος Διακόπτης**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ
ΔΕΣΜΗ
85
LUMENS

ΠΛΑΪΝΗ
ΔΕΣΜΗ
45
LUMENS

CT50550

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Αυτονομία | 9.0 Ώρες |
| Τύπος LED | LED |
| Μήκος Δέσμης | 20 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Μπαταρίες | 3 x AAA |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2.25 IN / 5.71 CM |
| Ύψος | 4.15 IN / 10.54 CM |
| Βάθος | 1.0 IN / 2.54 CM |
| Βάρος | .27 LBS / .12 KG |
| UPC | 008965001476 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 72 |
| HTS | 8513104000 |



Λεπτός Σχεδιασμός
Για Την Τσέπη



Μαγνητικό Κλιπ
Τσέπης/Ζώνης



CT505506 Χάρτινο
Εκθετήριο 6 τμχ



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com



**200
LUMENS****CTRACK****ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|--------------------|
| Αυτονομία | 3.0 Ώρες |
| Τύπος LED | LED |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Μπαταρίες | 3 x AAA |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.5 IN / 3.8 CM |
| Ύψος | 5.0 IN / 12.7 CM |
| Βάθος | 1.5 IN / 3.8 CM |
| Βάρος | .23 LBS / 104.32 G |
| UPC | 008965003067 |
| EAN | 5420071503547 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 72 |
| HTS | 8513102000 |

**Αδιάβροχος
Διακόπτης****CTRACK9
Χάρτινο Εκθετήριο**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**200
LUMENS****CT12520****ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LED****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Αυτονομία | Έως 2.5 Ώρες |
| Τύπος LED | LED Υψηλής Ισχύος |
| Μήκος Δέσμης | 80 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Επαναφορτιζόμενο | ΟΧΙ |
| Μπαταρίες | 2 x AA |
| Υλικό | Αλουμίνιο Αεροπορικού Τύπου |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 0.9 IN / 2.28 CM Διάμετρος |
| Ύψος | 5.9 IN / 14.90 CM |
| Βάρος | .250 LBS / 0.12 KG |
| UPC | 008965005795 |
| EAN | 5420071505986 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 10 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 60 |
| HTS | 8513102000 |

Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

CAT

tools4all

BUILT FOR IT.**1200
LUMENS****CT2115****ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ FOCUS****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Αυτονομία | Έως 20 Ώρες |
| Τύπος LED | LED Υψηλής Ισχύος |
| Χρόνος Φόρτισης | 8 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 300 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Μπαταρίες | 1 x 26650-4500 mAh |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.75 IN / 4.45 CM Διάμετρος |
| Ύψος | 7.5 IN / 19.05 CM |
| Βάρος | .765 LBS / 0.35 KG |
| UPC | 008965005771 |
| EAN | 5420071505962 |
| ΜΟQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 24 |
| HTS | 8513102000 |

**ΕΣΤΙΑΣΗ****ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**200
LUMENS****CT2205**

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ FOCUS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Αυτονομία | Έως 20 Ώρες |
| Τύπος LED | LED Υψηλής Ισχύος |
| Χρόνος Φόρτισης | 3 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 80 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Μπαταρίες | 2 AA NH |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.2 IN / 3.05 CM Διάμετρος |
| Ύψος | 7 IN / 17.80 CM |
| Βάρος | .355 LBS / 0.16 KG |
| UPC | 008965005832 |
| EAN | 5420071505931 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513102000 |

**ΕΣΤΙΑΣΗ****ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ**

Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com





tools4all

BUILT FOR IT.

1200
LUMENS

CT24530

ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ FOCUS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Αυτονομία | Έως 6 Ώρες |
| Τύπος LED | LED Υψηλής Ισχύος |
| Μήκος Δέσμης | 300 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Επαναφορτιζόμενο | ΟΧΙ |
| Μπαταρίες | 9 x AA |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2 IN / 5.10 CM Διάμετρος |
| Ύψος | 11 IN / 27.90 CM |
| Βάρος | 1.425 LBS / 0.65 KG |
| UPC | 008965005788 |
| EAN | 5420071505979 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 24 |
| HTS | 8513102000 |



ΕΣΤΙΑΣΗ



ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com



CAT

tools4all

BUILT FOR IT.**700
LUMENS****CT24565**

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ FOCUS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Αυτονομία | Έως 17 Ώρες |
| Τύπος LED | LED Υψηλής Ισχύος |
| Χρόνος Φόρτισης | 4 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 150 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Μπαταρίες | 1 X 18650-2200 mAh |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.75 IN / 4.45 CM Διάμετρος |
| Ύψος | 6.40 IN / 16.25 CM |
| Βάρος | .515 LBS / 0.23 KG |
| UPC | 0089650058525 |
| EAN | 5420071506013 |
| ΜΟQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513102000 |

**ΕΣΤΙΑΣΗ****ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

CAT

tools4all

BUILT FOR IT.**300
LUMENS****CT2500****ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ FOCUS****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Αυτονομία | Έως 8 Ώρες |
| Τύπος LED | LED Υψηλής Ισχύος |
| Χρόνος Φόρτισης | 3 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 100 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Επαναφορτιζόμενο | ΟΧΙ |
| Μπαταρίες | 3 x AAA |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.5 IN / 3.80 CM Διάμετρος |
| Ύψος | 5.9 IN / 14.90 CM |
| Βάρος | .435 LBS / 0.20 KG |
| UPC | 008965005818 |
| EAN | 5420071506006 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513102000 |

**ΕΣΤΙΑΣΗ**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.comwww.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com

**550
LUMENS****CT2505****ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ FOCUS****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Αυτονομία | Έως 28 Ώρες |
| Τύπος LED | LED Υψηλής Ισχύος |
| Χρόνος Φόρτισης | 4 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 120 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Μπαταρίες | 1 X 18650-2200 mAh |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.5 IN / 3.81 CM Διάμετρος |
| Ύψος | 6.25 IN / 15.90 CM |
| Βάρος | .46 LBS / 0.21 KG |
| UPC | 008965005801 |
| EAN | 5420071505993 |
| ΜΟQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513102000 |

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ****ΕΣΤΙΑΣΗ****ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com



tools4all

BUILT FOR IT.

3000
LUMENS

CT3550EU

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Τύπος LED | 30W COB |
| Μήκος Δέσμης | 70 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Πηγή Ισχύος | Καλώδιο Ρεύματος |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 10 IN / 25.4 CM |
| Ύψος | 6.4 IN / 16.25 CM |
| Βάθος | 1.75 IN / 4.5 CM |
| Βάρος | .515 lbs / 0.24kg |
| EAN | 5420071506105 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 5 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 5 |
| HTS | 8513104000 |



Ρυθμιζόμενη Βάση
& Χειρολαβή

Αντικραδασμική
προστασία



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com





ΥΨΗΛΗ
800
LUMENS

ΧΑΜΗΛΗ
400
LUMENS

CT4305

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ FOCUS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Αυτονομία | 4 Ώρες Υψηλή / 8 Ώρες Χαμηλή |
| Τύπος LED | LED |
| Χρόνος Φόρτισης | 8 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 150 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Επαναφορτιζόμενο | ΝΑΙ |
| Μπαταρίες | 3.7v 4400mAh 2 x 18650 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2.28 IN / 5.8 CM Διάμετρος |
| Ύψος | 1.85 IN / 4.70 CM |
| Βάρος | .46 LBS / 0.21 KG |
| EAN | 5420071506082 |
| MOQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 24 |
| HTS | 8513104000 |



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com




CAT

tools4all

BUILT FOR IT.**250
LUMENS****CT5130****ΦΑΚΟΣ QUICK ZIP****ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Lumens | 250 Υψηλή / 125 Χαμηλή |
| Αυτονομία | 2 Ώρες Υψηλή / 6 Ώρες Χαμηλή |
| Τύπος LED | COB |
| Μήκος Δέσμης | 25 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | ΝΑΙ |
| Μπαταρίες | 3 x AAA |
| Υλικό | Ανθεκτικό ABS Υλικό |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 2 IN / 5.08 CM |
| Ύψος | 3.0 IN / 7.62 CM |
| Βάθος | 1.5 IN / 3.81 CM |
| Βάρος | .215lbs / .097kg |
| UPC | 008965005849 |
| EAN | 5420071506068 |
| HTS | 8513104000 |

**Μαγνητικός****Ρυθμιζόμενος Ιμάντας****Κλιπ Τσέπης/
Ζώνης****Μεταμορφώνεται
σε Φακό Κεφαλής**Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.grwww.tools4all.gr
www.catlights.com



tools4all

BUILT FOR IT.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΔΕΣΜΗ
700
LUMENS

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΕΣΜΗ
100
LUMENS

CT6215

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Αυτονομία | Έως 8 Ώρες |
| Τύπος LED | LED Υψηλής Ισχύος |
| Χρόνος Φόρτισης | 4 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 70 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Επαναφορτιζόμενο | NAI |
| Μπαταρίες | 1 X 26650 - 2200mAh |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.5 IN / 3.81 CM Διάμετρος |
| Ύψος | 7 IN / 17.80 CM |
| Βάρος | .465 LBS / 0.21 KG |
| UPC | 008965005757 |
| EAN | 5420071505948 |
| ΜΟQ (εσωτ. συσκευασία) | 12 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 48 |
| HTS | 8513104000 |



ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com





tools4all

BUILT FOR IT.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΔΕΣΜΗ
1200 LUMENS

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΕΣΜΗ
1000 LUMENS

CT6315

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Αυτονομία | Έως 14 Ώρες |
| Τύπος LED | LED Υψηλής Ισχύος |
| Χρόνος Φόρτισης | 8 Ώρες |
| Μήκος Δέσμης | 100 Μέτρα |
| Αντοχή σε Πτώση | 1 Μέτρο |
| Αντοχή σε Νερό | NAI |
| Επαναφορτιζόμενο | NAI |
| Μπαταρίες | 1 X 26650 - 4500mAh |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Εγγύηση | 2 Έτη Περιορισμένη |
| Πλάτος | 1.75 IN / 4.45 CM Διάμετρος |
| Ύψος | 7.6 IN / 19.30 CM |
| Βάρος | .715 LBS / 0.33 KG |
| UPC | 008965005764 |
| EAN | 5420071505955 |
| ΜΟQ (εσωτ. συσκευασία) | 6 |
| Κιβώτιο (τεμάχια) | 24 |
| HTS | 8513104000 |



Cat® lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε:

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr


www.tools4all.gr
www.catlights.com



CATMTL-B ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Υλικό | Χάλυβας |
| Διαστάσεις Συσκευασίας Υ x Π x Β | 52" x 22" x 15" 133 CM x 56 CM x 38.1 CM |
| Διαστάσεις Εκθετηρίου Υ x Π x Β | 69" x 20" x 14" 176 CM x 51 CM x 36 CM |
| Βάρος Συσκευασίας | 27.5 LBS / 12.47 KG |
| Βάρος Εκθετηρίου | 26 LBS / 11.8 KG |
| UPC | 008965005702 |



Cat[®] lights are built to get the job done—at work and beyond. **Built For It™**

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε:



www.cat.com www.caterpillar.com

© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

(Greece) +30 210 21 32120
e-mail: info@tools4all.gr

www.tools4all.gr
www.catlights.com